



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Décembre 2013

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Période de prélèvement	Unité	Ligne 1	Ligne 2	Seuil réglementaire AM 20/09/2002
Novembre 2013	ng – I-TEQ/Nm ³	Cartouche en cours d'analyse	Cartouche en cours d'analyse	< 0.1
Décembre 2013		Cartouche en cours d'analyse	Cartouche en cours d'analyse	

DEPASSEMENTS

==> **Ligne 1 :** 0h

==> **Ligne 2 :** 0h

INDISPONIBILITES

==> **Ligne 1 :** 0,5h

==> **Ligne 2 :** 0,5h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : décembre 2013

Date d'impression 2014 1 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-déc.	0,38	0,15	2,7	5,22	40,29	3,23	0,62	9,62	17,58	10,99	46738,6	13,66	1017,64	0,42	0,17	3,03	5,86	45,17	3,61	0,69	24:00
02-déc.	0,51	1,07	3,24	5,95	37,8	7,66	0,68	9,49	17,33	10,94	49817,8	14,44	1013,64	0,62	1,37	3,89	7,18	44,87	9,46	0,83	24:00
03-déc.	0,29	0,19	3,15	4,65	40,02	5,63	0,55	9,31	16,52	11,15	45471,5	13,33	1018,91	0,04	0,02	0,4	0,59	5,02	0,75	0,07	2:48
04-déc.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
05-déc.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
06-déc.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
07-déc.	0,55	0,58	1,23	4,47	49,4	7,92	0,61	9,07	14,52	11,49	46993,4	13,93	992,41	0,32	0,32	0,69	2,57	28,44	4,14	0,36	12:21
08-déc.	0,48	0,28	2,5	5,92	39,4	4,69	0,65	8,67	14,16	12,01	39757,1	12,41	959,57	0,46	0,27	2,41	5,66	37,67	4,51	0,62	24:00
09-déc.	0,5	0,28	2,17	5,07	40,26	4,52	0,63	8,91	15,4	11,73	43104,2	13,25	980,75	0,51	0,29	2,26	5,2	41,75	4,75	0,65	24:00
10-déc.	0,53	0,28	1,07	4,07	41,3	5,46	0,63	8,98	15,37	11,68	43290,6	13,22	977,8	0,54	0,29	1,19	4,27	42,94	5,6	0,65	24:00
11-déc.	0,47	0,26	1,85	4,5	39,38	5,4	0,63	8,75	14,71	11,88	41762,7	12,95	975,08	0,47	0,26	1,86	4,51	39,4	5,33	0,63	23:55
12-déc.	0,55	0,36	2,19	4,4	39,66	4,62	0,64	8,58	14,52	12,02	42454,4	13,34	978,13	0,56	0,37	2,23	4,49	40,43	4,68	0,65	24:00
13-déc.	0,58	0,39	2,21	4,79	40,16	5,02	0,64	8,62	14,86	12	43728,1	13,76	983,2	0,61	0,41	2,3	5	42,17	5,23	0,67	24:00
14-déc.	0,6	0,41	2,87	5,02	41,28	4,33	0,63	9,06	16,1	11,6	49506,5	15,13	1004,07	0,72	0,49	3,41	5,96	49,11	5,12	0,75	24:00
15-déc.	0,61	0,42	2,58	5,19	41,34	4,27	0,59	9,38	16,39	11,33	50239,7	15,01	1018,3	0,73	0,5	3,13	6,28	50	5,3	0,71	24:00
16-déc.	0,51	0,36	2,61	5,43	41,12	5,16	0,62	8,88	15,8	11,74	48051,3	14,86	985,11	0,59	0,42	3,02	6,26	47,43	5,93	0,71	24:00
17-déc.	0,44	0,31	2,79	5,24	40,85	4,99	0,64	8,67	15,5	11,96	47118,6	14,87	975,22	0,5	0,35	3,18	5,95	46,41	6,91	0,72	23:54
18-déc.	0,66	0,33	3,6	5,67	41,87	5,7	0,63	8,65	15,43	12	48577,9	15,39	973,11	0,77	0,38	4,17	6,64	48,96	6,57	0,73	24:00
19-déc.	0,61	0,23	2,93	5,84	41,93	4,97	0,63	8,78	15,85	11,83	50126,6	15,67	984,29	0,74	0,28	3,52	7,01	50,48	5,95	0,76	24:00
20-déc.	0,56	0,17	2,88	5,55	42,72	5,74	0,63	9,03	16,66	11,6	52725	16,23	997,54	0,71	0,22	3,67	7,03	54,31	6,96	0,79	24:00
21-déc.	0,59	0,25	2,88	6,16	42,84	4,94	0,62	9,02	16,49	11,68	53441,5	16,55	989,66	0,75	0,32	3,69	7,89	54,98	6,32	0,8	24:00
22-déc.	0,5	0,27	2,67	5,62	42,92	3,91	0,63	9,26	17,16	11,46	51852,4	15,83	997,96	0,62	0,34	3,32	7	53,47	4,87	0,78	24:00
23-déc.	0,56	0,21	2,26	5,02	40,58	5,5	0,59	9,34	16,9	11,31	48916,5	14,64	1016	0,66	0,24	2,69	5,93	47,78	6,21	0,69	24:00
24-déc.	0,55	0,15	2,51	5,03	40,93	7,27	0,58	9,16	17,04	11,42	47206,1	14,34	1006,86	0,62	0,17	2,86	5,72	46,45	7,93	0,66	24:00
25-déc.	0,47	0,02	1,78	4,66	40,58	4,6	0,58	9,12	16,69	11,49	44576,4	13,58	986,06	0,51	0,02	1,92	4,99	43,49	4,92	0,62	24:00
26-déc.	0,42	0	1,62	4,16	40,41	4,89	0,59	8,94	16,18	11,69	44828,5	13,84	983,1	0,46	0	1,76	4,43	43,56	5,25	0,64	24:00
27-déc.	0,49	0,08	1,07	3,85	40,35	4,26	0,58	8,97	16,39	11,71	41117,8	12,77	980,23	0,48	0,08	1,06	3,8	39,97	4,16	0,57	24:00
28-déc.	0,47	0,06	2,76	4,07	40,9	5,67	0,58	9	16,72	11,58	48005,7	14,75	1000,36	0,54	0,07	3,19	4,69	47,16	6,41	0,67	24:00
29-déc.	0,57	0,03	3,05	4,63	41,91	3,79	0,56	9,39	17,22	11,21	51248,3	15,26	1018,06	0,7	0,03	3,75	5,7	51,55	4,66	0,69	24:00
30-déc.	0,44	0,11	2,8	4,61	40,33	4,23	0,54	9,01	15,86	11,65	43339,6	13,25	987,22	0,45	0,11	2,89	4,81	42,33	4,24	0,56	24:00
31-déc.	0,41	0,07	2,25	4,38	40,24	3,14	0,53	8,84	15,39	11,87	38503,6	12,03	974,75	0,38	0,07	2,09	4,06	37,22	2,89	0,49	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,51	0,26	2,44	4,97	41,10	5,05	0,61		9,02	16,03	11,61	46517,90	14,22	991,97	15,50	7,85	73,60	149,47	1222,52	148,67	18,17	638:58

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	0,0	5,5	0,0	3,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	5,5	11,0	2,5	6,0	2,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	6,0
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	0,5
	Cumul annuel	17,0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	1,0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul mensuel
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	0,38	30	10
02-déc.	0,51	30	10
03-déc.	0,29	30	10
04-déc.	0,	30	10
05-déc.	0,	30	10
06-déc.	0,	30	10
07-déc.	0,55	30	10
08-déc.	0,48	30	10
09-déc.	0,5	30	10
10-déc.	0,53	30	10
11-déc.	0,47	30	10
12-déc.	0,55	30	10
13-déc.	0,58	30	10
14-déc.	0,6	30	10
15-déc.	0,61	30	10
16-déc.	0,51	30	10
17-déc.	0,44	30	10
18-déc.	0,66	30	10
19-déc.	0,61	30	10
20-déc.	0,56	30	10
21-déc.	0,59	30	10
22-déc.	0,5	30	10
23-déc.	0,56	30	10
24-déc.	0,55	30	10
25-déc.	0,47	30	10
26-déc.	0,42	30	10
27-déc.	0,49	30	10
28-déc.	0,47	30	10
29-déc.	0,57	30	10
30-déc.	0,44	30	10
31-déc.	0,41	30	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	0,15	20	10
02-déc.	1,07	20	10
03-déc.	0,19	20	10
04-déc.	0,	20	10
05-déc.	0,	20	10
06-déc.	0,	20	10
07-déc.	0,58	20	10
08-déc.	0,28	20	10
09-déc.	0,28	20	10
10-déc.	0,28	20	10
11-déc.	0,26	20	10
12-déc.	0,36	20	10
13-déc.	0,39	20	10
14-déc.	0,41	20	10
15-déc.	0,42	20	10
16-déc.	0,36	20	10
17-déc.	0,31	20	10
18-déc.	0,33	20	10
19-déc.	0,23	20	10
20-déc.	0,17	20	10
21-déc.	0,25	20	10
22-déc.	0,27	20	10
23-déc.	0,21	20	10
24-déc.	0,15	20	10
25-déc.	0,02	20	10
26-déc.	0,	20	10
27-déc.	0,08	20	10
28-déc.	0,06	20	10
29-déc.	0,03	20	10
30-déc.	0,11	20	10
31-déc.	0,07	20	10



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	2,7	60	10
02-déc.	3,24	60	10
03-déc.	3,15	60	10
04-déc.	0,	60	10
05-déc.	0,	60	10
06-déc.	0,	60	10
07-déc.	1,23	60	10
08-déc.	2,5	60	10
09-déc.	2,17	60	10
10-déc.	1,07	60	10
11-déc.	1,85	60	10
12-déc.	2,19	60	10
13-déc.	2,21	60	10
14-déc.	2,87	60	10
15-déc.	2,58	60	10
16-déc.	2,61	60	10
17-déc.	2,79	60	10
18-déc.	3,6	60	10
19-déc.	2,93	60	10
20-déc.	2,88	60	10
21-déc.	2,88	60	10
22-déc.	2,67	60	10
23-déc.	2,26	60	10
24-déc.	2,51	60	10
25-déc.	1,78	60	10
26-déc.	1,62	60	10
27-déc.	1,07	60	10
28-déc.	2,76	60	10
29-déc.	3,05	60	10
30-déc.	2,8	60	10
31-déc.	2,25	60	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	5,22	200	50
02-déc.	5,95	200	50
03-déc.	4,65	200	50
04-déc.	0,	200	50
05-déc.	0,	200	50
06-déc.	0,	200	50
07-déc.	4,47	200	50
08-déc.	5,92	200	50
09-déc.	5,07	200	50
10-déc.	4,07	200	50
11-déc.	4,5	200	50
12-déc.	4,4	200	50
13-déc.	4,79	200	50
14-déc.	5,02	200	50
15-déc.	5,19	200	50
16-déc.	5,43	200	50
17-déc.	5,24	200	50
18-déc.	5,67	200	50
19-déc.	5,84	200	50
20-déc.	5,55	200	50
21-déc.	6,16	200	50
22-déc.	5,62	200	50
23-déc.	5,02	200	50
24-déc.	5,03	200	50
25-déc.	4,66	200	50
26-déc.	4,16	200	50
27-déc.	3,85	200	50
28-déc.	4,07	200	50
29-déc.	4,63	200	50
30-déc.	4,61	200	50
31-déc.	4,38	200	50




NOX ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	40,29	200	80
02-déc.	37,8	200	80
03-déc.	40,02	200	80
04-déc.	0,	200	80
05-déc.	0,	200	80
06-déc.	0,	200	80
07-déc.	49,4	200	80
08-déc.	39,4	200	80
09-déc.	40,26	200	80
10-déc.	41,3	200	80
11-déc.	39,38	200	80
12-déc.	39,66	200	80
13-déc.	40,16	200	80
14-déc.	41,28	200	80
15-déc.	41,34	200	80
16-déc.	41,12	200	80
17-déc.	40,85	200	80
18-déc.	41,87	200	80
19-déc.	41,93	200	80
20-déc.	42,72	200	80
21-déc.	42,84	200	80
22-déc.	42,92	200	80
23-déc.	40,58	200	80
24-déc.	40,93	200	80
25-déc.	40,58	200	80
26-déc.	40,41	200	80
27-déc.	40,35	200	80
28-déc.	40,9	200	80
29-déc.	41,91	200	80
30-déc.	40,33	200	80
31-déc.	40,24	200	80



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	3,23	150	50
02-déc.	7,66	150	50
03-déc.	5,63	150	50
04-déc.	0,	150	50
05-déc.	0,	150	50
06-déc.	0,	150	50
07-déc.	7,92	150	50
08-déc.	4,69	150	50
09-déc.	4,52	150	50
10-déc.	5,46	150	50
11-déc.	5,4	150	50
12-déc.	4,62	150	50
13-déc.	5,02	150	50
14-déc.	4,33	150	50
15-déc.	4,27	150	50
16-déc.	5,16	150	50
17-déc.	4,99	150	50
18-déc.	5,7	150	50
19-déc.	4,97	150	50
20-déc.	5,74	150	50
21-déc.	4,94	150	50
22-déc.	3,91	150	50
23-déc.	5,5	150	50
24-déc.	7,27	150	50
25-déc.	4,6	150	50
26-déc.	4,89	150	50
27-déc.	4,26	150	50
28-déc.	5,67	150	50
29-déc.	3,79	150	50
30-déc.	4,23	150	50
31-déc.	3,14	150	50



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	0,62		30
02-déc.	0,68		30
03-déc.	0,55		30
04-déc.	0,		30
05-déc.	0,		30
06-déc.	0,		30
07-déc.	0,61		30
08-déc.	0,65		30
09-déc.	0,63		30
10-déc.	0,63		30
11-déc.	0,63		30
12-déc.	0,64		30
13-déc.	0,64		30
14-déc.	0,63		30
15-déc.	0,59		30
16-déc.	0,62		30
17-déc.	0,64		30
18-déc.	0,63		30
19-déc.	0,63		30
20-déc.	0,63		30
21-déc.	0,62		30
22-déc.	0,63		30
23-déc.	0,59		30
24-déc.	0,58		30
25-déc.	0,58		30
26-déc.	0,59		30
27-déc.	0,58		30
28-déc.	0,58		30
29-déc.	0,56		30
30-déc.	0,54		30
31-déc.	0,53		30



UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : décembre 2013

Date d'impression 2014 1 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse	Temp. T2S < à 850°C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec		m/s	°C	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-déc.	0,45	0,51	3,22	0,5	38,78	3,55	2,31	9,74	16,44	11,03	52924,7	15,31	1017,46	0,58	0,65	4,1	0,64	49,3	4,52	2,94	24:00
02-déc.	0,36	0,57	3,46	0,59	38,35	4,48	2,34	9,45	16,13	11,25	55074,9	16,24	996,63	0,48	0,76	4,57	0,77	50,79	5,92	3,09	24:00
03-déc.	0,32	0,59	3,43	0,27	36,91	4,19	2,34	9,35	15,41	11,31	51298,9	15,09	1006,26	0,05	0,08	0,48	0,03	5,18	0,6	0,33	2:45
04-déc.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
05-déc.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
06-déc.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
07-déc.	0,52	0,75	1,1	0,36	40,1	6,96	2,32	9,58	14,5	11,23	53642,5	15,46	992,91	0,43	0,69	0,88	0,33	33,47	8,64	1,89	15:26
08-déc.	0,35	0,31	2,98	1,2	35,56	3,69	2,39	9,14	14,07	11,62	44768,4	13,37	976,03	0,37	0,33	3,18	1,28	38,23	3,96	2,55	24:00
09-déc.	0,38	0,35	3,11	0,75	37,28	4,49	2,37	9,37	15,11	11,42	48503	14,39	993,58	0,45	0,4	3,65	0,87	43,6	5,41	2,75	24:00
10-déc.	0,37	0,31	3,21	0,48	39,19	3,91	2,36	9,42	15,1	11,41	48036,9	14,2	993,09	0,42	0,36	3,75	0,57	45,21	4,48	2,72	24:00
11-déc.	0,35	0,28	3,19	0,37	37,12	3,23	2,34	9,47	15,03	11,3	46996,6	13,75	1004,9	0,4	0,31	3,59	0,42	41,95	3,64	2,64	24:00
12-déc.	0,32	0,32	3,31	0,13	36,44	5,54	2,36	9,36	15,11	11,38	47469,6	14,01	1005,51	0,37	0,36	3,78	0,15	41,73	8,21	2,68	24:00
13-déc.	0,39	0,28	3,51	0,74	38,23	4,31	2,29	9,82	16,02	10,84	52174,3	14,74	1036,85	0,49	0,35	4,42	0,98	48,03	5,34	2,86	24:00
14-déc.	0,36	0,32	3,56	0,24	40,29	5,12	2,35	9,74	16,57	11,02	57075,9	16,53	1011,32	0,5	0,44	4,88	0,34	55,25	7,04	3,22	24:00
15-déc.	0,37	0,24	3,32	0,2	40,6	3,75	2,35	9,81	16,24	11,02	55887,7	16,12	1016,22	0,5	0,33	4,45	0,27	54,59	5,05	3,14	24:00
16-déc.	0,4	0,26	3,43	0,36	39,73	4,07	2,35	9,61	16,15	11,14	54523,9	15,91	1008	0,53	0,34	4,49	0,47	52,05	5,32	3,08	24:00
17-déc.	0,4	0,28	3,45	0,15	39,28	4,37	2,34	9,6	16,14	11,12	53303,9	15,54	1011,09	0,5	0,35	4,43	0,2	50,64	8,27	2,98	23:55
18-déc.	0,4	0,32	3,64	0,46	39,44	4,49	2,36	9,62	15,83	11,13	53813,6	15,64	1012,27	0,5	0,41	4,67	0,62	50,27	5,69	2,99	23:34
19-déc.	0,34	0,26	4,03	0,57	40,11	4,89	2,38	9,61	15,85	11,11	55820,4	16,18	1013,49	0,46	0,35	5,4	0,77	53,7	6,51	3,17	23:55
20-déc.	0,39	0,28	4,86	0,81	42,1	4,55	2,32	9,76	16,58	10,97	59374,6	17,12	1021,23	0,55	0,4	6,91	1,18	60,14	6,48	3,3	24:00
21-déc.	0,36	0,21	3,36	0,27	41,58	4,11	2,36	9,81	16,62	10,96	59983,8	17,28	1008,94	0,52	0,3	4,84	0,38	59,79	5,91	3,39	24:00
22-déc.	0,37	0,18	3,33	0,15	41,65	3,49	2,42	9,94	17,14	10,9	58306,9	16,81	1008,51	0,51	0,24	4,65	0,22	58,3	4,88	3,38	24:00
23-déc.	0,36	0,1	3,26	0,11	39,44	4,5	2,46	9,65	16,6	11,18	55674,8	16,39	1000,27	0,48	0,14	4,37	0,15	52,97	5,87	3,28	24:00
24-déc.	0,4	0,03	3,23	0,04	37,92	7,68	2,49	9,4	16,26	11,34	51889,8	15,45	996,41	0,49	0,03	4,05	0,05	48,3	8,88	3,1	24:00
25-déc.	0,39	0	3,14	0,03	39,13	5,85	2,52	9,39	16,23	11,43	51640,5	15,54	971,39	0,49	0,01	3,89	0,04	48,86	7,14	3,12	24:00
26-déc.	0,39	0,05	3,1	0,01	38,66	4,45	2,49	9,27	15,54	11,56	47751,4	14,44	973,07	0,45	0,06	3,56	0,01	44,43	5,1	2,86	24:00
27-déc.	0,36	0,04	2,93	0,01	36,17	5,33	2,54	9,47	16,78	11,38	50876,4	15,33	981,94	0,44	0,05	3,53	0,02	44,12	6,47	3,1	24:00
28-déc.	0,35	0,1	3,32	0	38,15	4,54	2,5	9,54	16,68	11,33	53234,8	15,93	988,09	0,45	0,13	4,26	0	48,99	5,83	3,2	24:00
29-déc.	0,37	0,1	3,21	0,01	38,52	4,49	2,51	9,26	15,81	11,7	52154,3	16,04	970,75	0,47	0,13	4,03	0,01	48,6	5,63	3,14	24:00
30-déc.	0,37	0,13	3,25	0,01	37,79	4,65	2,46	9,39	15,83	11,51	49875,6	15,04	980,34	0,45	0,16	3,91	0,02	46,06	5,51	2,94	24:00
31-déc.	0,34	0,16	3,35	0,01	34,93	3,65	2,43	9,39	15,26	11,48	43622,9	13,05	993,57	0,35	0,17	3,51	0,01	36,71	3,81	2,54	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,38	0,26	3,30	0,32	38,69	4,58	2,39		9,53	15,89	11,25	52346,50	15,39	999,65	12,67	8,33	112,21	10,80	1311,27	160,11	80,39	641:35

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	Cumul annuel	0,5	0,0	3,0	0,5	15,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	2	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	19,5	34,0	6,5	10,5	28,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	2	1	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes global (Compteur 60h) (h)	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	5,3
Nombre de non respect du Compteur 4h dépassement consécutif	Cumul mensuel	0
	Cumul annuel	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : analyseur multigaz	Cumul mensuel	0,5
	Cumul annuel	55,5
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance (Compteur 60h) (h) : débitmètre	Cumul mensuel	0,0
	Cumul annuel	0,0


Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	1	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	0,45	30	10
02-déc.	0,36	30	10
03-déc.	0,32	30	10
04-déc.	0,	30	10
05-déc.	0,	30	10
06-déc.	0,	30	10
07-déc.	0,52	30	10
08-déc.	0,35	30	10
09-déc.	0,38	30	10
10-déc.	0,37	30	10
11-déc.	0,35	30	10
12-déc.	0,32	30	10
13-déc.	0,39	30	10
14-déc.	0,36	30	10
15-déc.	0,37	30	10
16-déc.	0,4	30	10
17-déc.	0,4	30	10
18-déc.	0,4	30	10
19-déc.	0,34	30	10
20-déc.	0,39	30	10
21-déc.	0,36	30	10
22-déc.	0,37	30	10
23-déc.	0,36	30	10
24-déc.	0,4	30	10
25-déc.	0,39	30	10
26-déc.	0,39	30	10
27-déc.	0,36	30	10
28-déc.	0,35	30	10
29-déc.	0,37	30	10
30-déc.	0,37	30	10
31-déc.	0,34	30	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	0,51	20	10
02-déc.	0,57	20	10
03-déc.	0,59	20	10
04-déc.	0,	20	10
05-déc.	0,	20	10
06-déc.	0,	20	10
07-déc.	0,75	20	10
08-déc.	0,31	20	10
09-déc.	0,35	20	10
10-déc.	0,31	20	10
11-déc.	0,28	20	10
12-déc.	0,32	20	10
13-déc.	0,28	20	10
14-déc.	0,32	20	10
15-déc.	0,24	20	10
16-déc.	0,26	20	10
17-déc.	0,28	20	10
18-déc.	0,32	20	10
19-déc.	0,26	20	10
20-déc.	0,28	20	10
21-déc.	0,21	20	10
22-déc.	0,18	20	10
23-déc.	0,1	20	10
24-déc.	0,03	20	10
25-déc.	0,	20	10
26-déc.	0,05	20	10
27-déc.	0,04	20	10
28-déc.	0,1	20	10
29-déc.	0,1	20	10
30-déc.	0,13	20	10
31-déc.	0,16	20	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	3,22	60	10
02-déc.	3,46	60	10
03-déc.	3,43	60	10
04-déc.	0,	60	10
05-déc.	0,	60	10
06-déc.	0,	60	10
07-déc.	1,1	60	10
08-déc.	2,98	60	10
09-déc.	3,11	60	10
10-déc.	3,21	60	10
11-déc.	3,19	60	10
12-déc.	3,31	60	10
13-déc.	3,51	60	10
14-déc.	3,56	60	10
15-déc.	3,32	60	10
16-déc.	3,43	60	10
17-déc.	3,45	60	10
18-déc.	3,64	60	10
19-déc.	4,03	60	10
20-déc.	4,86	60	10
21-déc.	3,36	60	10
22-déc.	3,33	60	10
23-déc.	3,26	60	10
24-déc.	3,23	60	10
25-déc.	3,14	60	10
26-déc.	3,1	60	10
27-déc.	2,93	60	10
28-déc.	3,32	60	10
29-déc.	3,21	60	10
30-déc.	3,25	60	10
31-déc.	3,35	60	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	0,5	200	50
02-déc.	0,59	200	50
03-déc.	0,27	200	50
04-déc.	0,	200	50
05-déc.	0,	200	50
06-déc.	0,	200	50
07-déc.	0,36	200	50
08-déc.	1,2	200	50
09-déc.	0,75	200	50
10-déc.	0,48	200	50
11-déc.	0,37	200	50
12-déc.	0,13	200	50
13-déc.	0,74	200	50
14-déc.	0,24	200	50
15-déc.	0,2	200	50
16-déc.	0,36	200	50
17-déc.	0,15	200	50
18-déc.	0,46	200	50
19-déc.	0,57	200	50
20-déc.	0,81	200	50
21-déc.	0,27	200	50
22-déc.	0,15	200	50
23-déc.	0,11	200	50
24-déc.	0,04	200	50
25-déc.	0,03	200	50
26-déc.	0,01	200	50
27-déc.	0,01	200	50
28-déc.	0,	200	50
29-déc.	0,01	200	50
30-déc.	0,01	200	50
31-déc.	0,01	200	50



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	38,78	200	80
02-déc.	38,35	200	80
03-déc.	36,91	200	80
04-déc.	0,	200	80
05-déc.	0,	200	80
06-déc.	0,	200	80
07-déc.	40,1	200	80
08-déc.	35,56	200	80
09-déc.	37,28	200	80
10-déc.	39,19	200	80
11-déc.	37,12	200	80
12-déc.	36,44	200	80
13-déc.	38,23	200	80
14-déc.	40,29	200	80
15-déc.	40,6	200	80
16-déc.	39,73	200	80
17-déc.	39,28	200	80
18-déc.	39,44	200	80
19-déc.	40,11	200	80
20-déc.	42,1	200	80
21-déc.	41,58	200	80
22-déc.	41,65	200	80
23-déc.	39,44	200	80
24-déc.	37,92	200	80
25-déc.	39,13	200	80
26-déc.	38,66	200	80
27-déc.	36,17	200	80
28-déc.	38,15	200	80
29-déc.	38,52	200	80
30-déc.	37,79	200	80
31-déc.	34,93	200	80



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	3,55	150	50
02-déc.	4,48	150	50
03-déc.	4,19	150	50
04-déc.	0,	150	50
05-déc.	0,	150	50
06-déc.	0,	150	50
07-déc.	6,96	150	50
08-déc.	3,69	150	50
09-déc.	4,49	150	50
10-déc.	3,91	150	50
11-déc.	3,23	150	50
12-déc.	5,54	150	50
13-déc.	4,31	150	50
14-déc.	5,12	150	50
15-déc.	3,75	150	50
16-déc.	4,07	150	50
17-déc.	4,37	150	50
18-déc.	4,49	150	50
19-déc.	4,89	150	50
20-déc.	4,55	150	50
21-déc.	4,11	150	50
22-déc.	3,49	150	50
23-déc.	4,5	150	50
24-déc.	7,68	150	50
25-déc.	5,85	150	50
26-déc.	4,45	150	50
27-déc.	5,33	150	50
28-déc.	4,54	150	50
29-déc.	4,49	150	50
30-déc.	4,65	150	50
31-déc.	3,65	150	50



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-déc.	2,31		30
02-déc.	2,34		30
03-déc.	2,34		30
04-déc.	0,		30
05-déc.	0,		30
06-déc.	0,		30
07-déc.	2,32		30
08-déc.	2,39		30
09-déc.	2,37		30
10-déc.	2,36		30
11-déc.	2,34		30
12-déc.	2,36		30
13-déc.	2,29		30
14-déc.	2,35		30
15-déc.	2,35		30
16-déc.	2,35		30
17-déc.	2,34		30
18-déc.	2,36		30
19-déc.	2,38		30
20-déc.	2,32		30
21-déc.	2,36		30
22-déc.	2,42		30
23-déc.	2,46		30
24-déc.	2,49		30
25-déc.	2,52		30
26-déc.	2,49		30
27-déc.	2,54		30
28-déc.	2,5		30
29-déc.	2,51		30
30-déc.	2,46		30
31-déc.	2,43		30

