



RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Juillet 2017

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des prélèvements	
Dioxines et Furanés Seuil réglementaire < 0,1 ng – I-TEQ/Nm³	Année 2017	Ligne 1 ng – I-TEQ/Nm ³	Ligne 2 ng – I-TEQ/Nm ³
	26 déc. - 23 Jan.	0,0097	0,0005
	23 Jan. - 20 Fév.	0,001	0,001
	20 Fév. - 20 Mars	0,0012	0,0012
	20 Mars. - 18 Avr.	0,0023	0,0012
	18 Avr. - 16 Mai.	0,0008	0,0013
	16 Mai. - 12 Juin.	0,01	0,0038
	12 Juin. - 10Juil.	0,0014	0,0024

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS)

LIGNE 1	98,0%
LIGNE 2	98,4%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0 h	2,3 h
Indisponibilité	0 h	4 h

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	4 h	5 h
Indisponibilité	2 h	11 h

UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 1
date : juillet 2017

Date d'impression 2017 8 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-juil.	0,09	0,01	1,64	4,71	45,04	3,21	0,13	9,83	18,37	9,71	48986	15,98	1003,54	0,11	0,01	1,94	5,57	53,04	3,76	0,16	24:00
02-juil.	0,09	0	0,95	5,21	44,46	2,33	0,16	10,11	19,2	9,51	48993,6	15,87	1003,89	0,1	0	1,12	6,17	52,36	2,73	0,18	24:00
03-juil.	0,14	0,02	1,23	5,5	45,04	4,63	0,21	10,04	19,14	9,48	50039,9	16,18	1004,84	0,16	0,02	1,47	6,59	53,99	5,47	0,26	23:57
04-juil.	0,09	0,02	2,3	6,09	46,61	5,32	0,27	9,91	18,34	9,55	49571	15,96	997,62	0,11	0,03	2,76	7,28	55,47	6,31	0,32	23:58
05-juil.	0,05	0	2,44	6,12	45,74	3,21	0,21	10,14	19,35	9,26	51061,7	16,28	1005,48	0,06	0	3	7,5	56,1	3,94	0,26	24:00
06-juil.	0,04	0,1	2,52	5,96	44,69	3,44	0,21	10,09	19,21	9,34	51014,9	16,37	1005,2	0,05	0,12	3,1	7,32	54,72	4,18	0,26	24:00
07-juil.	0,09	0,16	2,16	5,74	45,9	4,65	0,2	9,94	18,75	9,5	49966,7	16,15	996,06	0,11	0,19	2,59	6,91	55,04	5,5	0,24	24:00
08-juil.	0,08	0,15	1,89	5,17	45,07	2,99	0,3	9,27	18,33	10,26	48400,3	16,65	957,12	0,1	0,17	2,19	6,04	52,38	3,44	0,34	24:00
09-juil.	0,04	0,14	1,71	5,24	48,8	2,52	0,27	9,6	18,61	9,95	51685	17,39	965,69	0,04	0,12	1,52	4,66	43,33	2,25	0,24	17:09
10-juil.														0	0	0	0	0	0	0	0:00
11-juil.	0,92	1,07	0,75	2,64	46,65	11,65	0,83	9,32	15,71	10	50974,5	16,49	1007,34	0,21	0,27	0,17	0,62	10,6	2,85	0,19	4:42
12-juil.	0,24	0,23	3,09	5,85	49,15	5,08	0,43	9,1	15,75	10,44	49208,9	16,83	988,1	0,28	0,28	3,67	6,92	58,11	6,01	0,5	24:00
13-juil.	0,21	0,19	2,87	5,55	44,76	4,05	0,32	9,37	16,35	10,2	49370,2	16,61	1010,99	0,25	0,23	3,41	6,6	53,13	4,76	0,38	24:00
14-juil.	0,23	0,13	2,46	5,53	48,39	2,79	0,25	9,43	16,88	10,2	50316,9	17,07	1007,62	0,28	0,16	2,97	6,68	58,5	3,35	0,3	24:00
15-juil.	0,15	0,1	1,96	5,09	43,24	3,06	0,23	9,18	17,1	10,43	48611,7	16,89	983,49	0,18	0,11	2,33	5,97	50,59	3,52	0,27	24:00
16-juil.	0,2	0,09	0,72	5,12	43,4	2,21	0,16	9,7	18,38	9,97	51104,5	17,32	1004,37	0,25	0,12	0,88	6,29	53,3	2,69	0,19	24:00
17-juil.	0,19	0,1	1,36	5,31	42,29	3,25	0,16	9,55	18,15	10,06	51052,3	17,4	999,83	0,23	0,12	1,67	6,51	51,94	3,97	0,19	24:00
18-juil.	0,17	0,09	1,41	4,93	39,27	4,24	0,14	9,75	18,25	9,81	51598,1	17,2	1001,55	0,2	0,11	1,64	5,77	45,81	5,16	0,17	22:45
19-juil.	0,55	0,09	1,79	5,2	45,42	4,51	0,16	9,54	17,92	10,01	51592,3	17,42	989,89	0,68	0,13	2,07	6,06	52,9	6,81	0,19	22:47
20-juil.	0,26	0,08	2,12	5,05	43,71	4,71	0,2	9,3	17,2	10,23	50801,4	17,36	991,92	0,32	0,1	2,58	6,16	53,38	5,65	0,24	24:00
21-juil.	0,21	0,07	3,68	5,2	44,14	4,11	0,19	9,42	17,39	10,06	51875,1	17,51	999,88	0,26	0,08	4,57	6,48	55	5,07	0,23	24:00
22-juil.	0,38	0,11	1,99	4,56	42,29	3,06	0,87	9,53	17,6	9,94	52657,3	18,09	1005,5	0,5	0,14	2,52	5,76	53,65	3,85	1,19	24:00
23-juil.	0,24	0,01	2,53	4,78	47,91	2,32	0,49	9,79	18,26	9,63	52562,6	18,06	1010,3	0,25	0,01	2,65	5,07	50,69	2,68	0,55	20:20
24-juil.														0	0	0	0	0,01	0,01	0	0:01
25-juil.	0,08	0,5	1,75	5,34	44,56	5,67	0,34	9,48	16,79	10,01	50186,6	16,64	1002,16	0,1	0,56	2,12	6,49	53,78	6,5	0,41	24:00
26-juil.	0,2	0,13	2,87	6,3	41,2	4,15	0,4	9,61	17,59	9,8	51236,4	16,89	1007,57	0,24	0,16	3,54	7,76	50,78	4,98	0,5	23:58
27-juil.	0,14	0,12	2,72	5,62	41,78	3,46	0,47	9,57	17,63	9,8	51550,3	16,99	1002,07	0,17	0,14	3,36	6,96	51,67	4,25	0,58	24:00
28-juil.	0,12	0,1	2,25	5,93	40,37	3,83	0,61	9,24	17,11	10,36	48564,5	16,76	978,54	0,14	0,11	2,63	6,91	46,98	4,31	0,71	23:53
29-juil.	0,12	0,1	2,35	6,78	41,07	2,43	0,83	9,97	18,74	9,69	51399,1	17,05	1013,47	0,15	0,13	2,9	8,37	50,65	3	1,02	24:00
30-juil.	0,1	0,07	1,18	6,28	40,55	2,35	0,45	9,84	18,52	9,79	51872,6	17,33	1012,6	0,13	0,09	1,47	7,83	50,51	2,91	0,56	24:00
31-juil.	0,11	0,08	1,45	6,28	41,63	2,65	0,5	9,75	18,17	9,84	51442,5	17,18	1004,72	0,14	0,09	1,79	7,76	51,44	3,22	0,61	24:00

MOYENNES MENSUELLES								Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3		CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3		% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,19	0,14	2	5,42	44,25	3,86	0,34		9,63	17,89	9,89	50610,2	16,89	998,67	5,8	3,81	68,62	184,98	1479,86	123,14	11,23	663:30

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	1,5	0,0	0,5	0,0	5,0	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cumul annuel	0,0	2,0	3,0	1,5	2,0	1,5
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0

Légende


- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C

Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	1	Cumul annuel


Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel

Poussières ligne N°1


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,09	30	10
02-juil.	0,09	30	10
03-juil.	0,14	30	10
04-juil.	0,09	30	10
05-juil.	0,05	30	10
06-juil.	0,04	30	10
07-juil.	0,09	30	10
08-juil.	0,08	30	10
09-juil.	0,04	30	10
10-juil.	0,	30	10
11-juil.	0,92	30	10
12-juil.	0,24	30	10
13-juil.	0,21	30	10
14-juil.	0,23	30	10
15-juil.	0,15	30	10
16-juil.	0,2	30	10
17-juil.	0,19	30	10
18-juil.	0,17	30	10
19-juil.	0,55	30	10
20-juil.	0,26	30	10
21-juil.	0,21	30	10
22-juil.	0,38	30	10
23-juil.	0,24	30	10
24-juil.	0,	30	10
25-juil.	0,08	30	10
26-juil.	0,2	30	10
27-juil.	0,14	30	10
28-juil.	0,12	30	10
29-juil.	0,12	30	10
30-juil.	0,1	30	10
31-juil.	0,11	30	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,01	20	10
02-juil.	0,	20	10
03-juil.	0,02	20	10
04-juil.	0,02	20	10
05-juil.	0,	20	10
06-juil.	0,1	20	10
07-juil.	0,16	20	10
08-juil.	0,15	20	10
09-juil.	0,14	20	10
10-juil.	0,	20	10
11-juil.	1,07	20	10
12-juil.	0,23	20	10
13-juil.	0,19	20	10
14-juil.	0,13	20	10
15-juil.	0,1	20	10
16-juil.	0,09	20	10
17-juil.	0,1	20	10
18-juil.	0,09	20	10
19-juil.	0,09	20	10
20-juil.	0,08	20	10
21-juil.	0,07	20	10
22-juil.	0,11	20	10
23-juil.	0,01	20	10
24-juil.	0,	20	10
25-juil.	0,5	20	10
26-juil.	0,13	20	10
27-juil.	0,12	20	10
28-juil.	0,1	20	10
29-juil.	0,1	20	10
30-juil.	0,07	20	10
31-juil.	0,08	20	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	1,64	60	10
02-juil.	0,95	60	10
03-juil.	1,23	60	10
04-juil.	2,3	60	10
05-juil.	2,44	60	10
06-juil.	2,52	60	10
07-juil.	2,16	60	10
08-juil.	1,89	60	10
09-juil.	1,71	60	10
10-juil.	0,	60	10
11-juil.	0,75	60	10
12-juil.	3,09	60	10
13-juil.	2,87	60	10
14-juil.	2,46	60	10
15-juil.	1,96	60	10
16-juil.	0,72	60	10
17-juil.	1,36	60	10
18-juil.	1,41	60	10
19-juil.	1,79	60	10
20-juil.	2,12	60	10
21-juil.	3,68	60	10
22-juil.	1,99	60	10
23-juil.	2,53	60	10
24-juil.	0,	60	10
25-juil.	1,75	60	10
26-juil.	2,87	60	10
27-juil.	2,72	60	10
28-juil.	2,25	60	10
29-juil.	2,35	60	10
30-juil.	1,18	60	10
31-juil.	1,45	60	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	4,71	200	50
02-juil.	5,21	200	50
03-juil.	5,5	200	50
04-juil.	6,09	200	50
05-juil.	6,12	200	50
06-juil.	5,96	200	50
07-juil.	5,74	200	50
08-juil.	5,17	200	50
09-juil.	5,24	200	50
10-juil.	0,	200	50
11-juil.	2,64	200	50
12-juil.	5,85	200	50
13-juil.	5,55	200	50
14-juil.	5,53	200	50
15-juil.	5,09	200	50
16-juil.	5,12	200	50
17-juil.	5,31	200	50
18-juil.	4,93	200	50
19-juil.	5,2	200	50
20-juil.	5,05	200	50
21-juil.	5,2	200	50
22-juil.	4,56	200	50
23-juil.	4,78	200	50
24-juil.	0,	200	50
25-juil.	5,34	200	50
26-juil.	6,3	200	50
27-juil.	5,62	200	50
28-juil.	5,93	200	50
29-juil.	6,78	200	50
30-juil.	6,28	200	50
31-juil.	6,28	200	50




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	45,04	200	80
02-juil.	44,46	200	80
03-juil.	45,04	200	80
04-juil.	46,61	200	80
05-juil.	45,74	200	80
06-juil.	44,69	200	80
07-juil.	45,9	200	80
08-juil.	45,07	200	80
09-juil.	48,8	200	80
10-juil.	0,	200	80
11-juil.	46,65	200	80
12-juil.	49,15	200	80
13-juil.	44,76	200	80
14-juil.	48,39	200	80
15-juil.	43,24	200	80
16-juil.	43,4	200	80
17-juil.	42,29	200	80
18-juil.	39,27	200	80
19-juil.	45,42	200	80
20-juil.	43,71	200	80
21-juil.	44,14	200	80
22-juil.	42,29	200	80
23-juil.	47,91	200	80
24-juil.	0,	200	80
25-juil.	44,56	200	80
26-juil.	41,2	200	80
27-juil.	41,78	200	80
28-juil.	40,37	200	80
29-juil.	41,07	200	80
30-juil.	40,55	200	80
31-juil.	41,63	200	80



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	3,21	150	50
02-juil.	2,33	150	50
03-juil.	4,63	150	50
04-juil.	5,32	150	50
05-juil.	3,21	150	50
06-juil.	3,44	150	50
07-juil.	4,65	150	50
08-juil.	2,99	150	50
09-juil.	2,52	150	50
10-juil.	0,	150	50
11-juil.	11,65	150	50
12-juil.	5,08	150	50
13-juil.	4,05	150	50
14-juil.	2,79	150	50
15-juil.	3,06	150	50
16-juil.	2,21	150	50
17-juil.	3,25	150	50
18-juil.	4,24	150	50
19-juil.	4,51	150	50
20-juil.	4,71	150	50
21-juil.	4,11	150	50
22-juil.	3,06	150	50
23-juil.	2,32	150	50
24-juil.	0,	150	50
25-juil.	5,67	150	50
26-juil.	4,15	150	50
27-juil.	3,46	150	50
28-juil.	3,83	150	50
29-juil.	2,43	150	50
30-juil.	2,35	150	50
31-juil.	2,65	150	50



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,13		30
02-juil.	0,16		30
03-juil.	0,21		30
04-juil.	0,27		30
05-juil.	0,21		30
06-juil.	0,21		30
07-juil.	0,2		30
08-juil.	0,3		30
09-juil.	0,27		30
10-juil.	0,		30
11-juil.	0,83		30
12-juil.	0,43		30
13-juil.	0,32		30
14-juil.	0,25		30
15-juil.	0,23		30
16-juil.	0,16		30
17-juil.	0,16		30
18-juil.	0,14		30
19-juil.	0,16		30
20-juil.	0,2		30
21-juil.	0,19		30
22-juil.	0,87		30
23-juil.	0,49		30
24-juil.	0,		30
25-juil.	0,34		30
26-juil.	0,4		30
27-juil.	0,47		30
28-juil.	0,61		30
29-juil.	0,83		30
30-juil.	0,45		30
31-juil.	0,5		30



UIOM ALCEA TABLEAU DE SUIVI MENSUEL DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES EN CONTINU

Four n° 2
date : juillet 2017

Date d'impression 2017 8 1
Généré par PC SICK 2

	Teneur à 11% de O2 sur sec							Référence						Flux journaliers							Heures de marche du four
	Poussières 10	COT 10	HCl 10	SO2 50	NOx 80	CO 50	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11%O2 sec Nm3/h	Vitesse m/s	Temp. T2S < à 850°C °C	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec				kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	kg/j	
01-juil.	0	4,53	2,21	3,95	52,3	2,57	0,14	9,1	17,41	10,24	54578,7	18,66	1026,2	0	5,9	2,9	5,18	68,5	3,36	0,18	24:00
02-juil.	0,01	3,29	1,94	3,39	49,05	2,54	0,16	9,41	18,35	9,98	54463,6	18,42	1026,27	0,01	4,23	2,55	4,43	64,06	4,07	0,2	24:00
03-juil.	0,02	1,22	2,39	3,04	42,5	3,61	0,36	9,38	18,25	9,89	55380,6	18,53	1020,41	0,03	1,61	3,17	4,04	56,3	5,39	0,48	23:58
04-juil.	0,01	0,35	3,73	2,46	47,17	4,24	0,53	9,25	17,85	10,09	54931,9	18,67	1012,39	0,01	0,46	4,92	3,27	62,35	5,57	0,69	24:00
05-juil.	0,01	0,34	3,47	1,73	46,29	3,29	0,47	9,43	18,54	9,89	54877,9	18,48	1021,14	0,02	0,45	4,58	2,3	60,98	4,31	0,62	24:00
06-juil.	0,06	0,31	2,78	3,27	50,02	2,72	0,27	8,85	17,46	10,42	54480,2	18,9	1021,21	0,07	0,41	3,63	4,26	65,21	3,55	0,35	24:00
07-juil.	0	0,25	2,92	4,09	52,34	2,43	0,14	9,03	17,53	10,24	54857,1	18,87	1023,64	0,01	0,33	3,86	5,38	68,8	3,19	0,19	24:00
08-juil.	0,01	0,24	2,71	3,97	53,89	2,36	0,14	9,09	17,56	10,22	54436,8	18,65	1027,39	0,01	0,31	3,54	5,2	70,32	3,07	0,18	24:00
09-juil.	0,01	0,28	2,9	3,66	51,7	2,8	0,16	9,04	17,03	10,35	53583,8	18,52	1022,67	0,01	0,34	3,18	4,41	63,68	6,24	0,2	23:07
10-juil.	0,01	0,4	2,54	2,85	49,71	2,93	0,21	8,76	17,25	10,48	55950,5	19,56	1008,4	0,01	0,55	3,38	3,79	66,5	3,93	0,28	24:00
11-juil.	0,16	0,3	3,34	3,37	37,47	3,44	0,2	8,59	17,01	10,54	57721,3	21,67	980,52	0,23	0,42	4,64	4,65	51,82	6,86	0,27	24:00
12-juil.	0,02	0,24	2,81	3,48	34,37	2,86	0,15	8,71	17,16	10,65	54521,7	19,35	979,62	0,02	0,32	3,67	4,54	44,94	3,74	0,19	24:00
13-juil.	0,02	0,77	2,84	3,09	33,61	3,85	0,19	8,85	17,03	10,48	54174	18,87	991,97	0,03	8,88	3,53	3,89	42,02	5,83	0,25	23:33
14-juil.	0	0,58	2,24	2,85	38,02	2,7	0,63	9,04	17,73	10,24	56403,9	19,26	974,78	0	0,77	2,99	3,84	50,81	3,62	0,83	24:00
15-juil.	0	0,6	0,54	3,4	43,72	2,8	0,58	8,89	17,92	10,43	56234,2	19,75	965,66	0	0,81	0,73	4,6	59,02	3,78	0,79	24:00
16-juil.	0,01	0,44	0,2	3,63	43,15	3,81	0,51	9,05	18,51	10,31	56194,9	19,68	968,66	0,01	0,58	0,25	4,67	57,26	5,37	0,68	23:38
17-juil.	0,01	0,44	1,7	3,6	41,13	3,14	0,53	8,75	17,87	10,59	56506,9	20,17	955,62	0,02	0,6	2,29	4,89	55,82	4,26	0,72	24:00
18-juil.	0,01	0,36	1,83	2,94	42,11	3,95	0,56	8,56	17,56	10,76	56051,1	20,27	987,73	0,01	0,48	2,45	3,95	56,68	5,25	0,75	24:00
19-juil.	0,01	0,44	1,9	3,39	46,6	4,85	0,4	8,4	17,03	11,01	55785,9	20,51	1015,54	0,01	0,58	2,5	4,52	62,1	6,31	0,53	23:55
20-juil.	0	0,24	2,63	3,01	50,19	3	0,19	8,69	16,01	10,78	53636,6	18,97	1013,66	0,01	0,3	3,23	3,72	61,62	3,65	0,23	22:49
21-juil.	0,01	0,23	2,41	2,95	50,78	3,05	0,2	8,92	16,25	10,55	53952,9	18,72	1004,34	0,01	0,3	3,12	3,83	65,75	3,95	0,25	24:00
22-juil.	0	0,23	2	2,63	50,06	2,8	0,2	9	16,27	10,53	53837,4	18,61	1010,38	0	0,29	2,58	3,41	64,7	3,6	0,26	24:00
23-juil.	0,01	0,23	1,83	3,05	49,89	2,47	0,2	9,1	16,9	10,37	54015,1	18,54	1015,98	0,01	0,29	2,37	3,96	64,7	3,2	0,26	24:00
24-juil.	0	0,24	4,37	3,15	46,38	3,54	0,27	9,01	16,94	10,33	54570,6	18,7	1014,47	0,01	0,31	5,75	4,15	60,79	4,62	0,35	24:00
25-juil.	0,01	0,23	2,4	2,91	49,49	3,08	0,18	9,04	16,88	10,45	52431,2	18,12	1011,52	0,01	0,29	3,03	3,7	62,41	3,85	0,23	24:00
26-juil.	0	0,28	2,47	2,71	46,84	4,58	0,2	8,75	16,16	10,78	47115,2	16,57	992,58	0	0,23	2,03	2,24	38,6	3,78	0,16	17:29
27-juil.	0,3	1,61	1,4	2,49	62,51	11,05	1,13	8,83	14,82	10,8	53063,2	18,31	980,41	0,08	0,5	0,44	0,79	19,95	3,5	0,36	6:01
28-juil.	0,02	0,23	2,66	3,18	45,3	5,63	0,46	8,91	15,29	10,73	52791,4	18,43	1000,97	0,02	0,3	3,38	4,06	57,41	7,1	0,59	24:00
29-juil.	0,01	0,24	2,6	2,61	42,27	3,44	0,21	9,03	16,11	10,68	52213,8	18,32	1005,98	0,01	0,3	3,25	3,28	52,96	4,3	0,26	24:00
30-juil.	0,01	0,23	2,28	2,47	42,1	2,83	0,18	9,13	16,5	10,5	53491,7	18,53	1014,31	0,01	0,3	2,93	3,19	54,04	3,63	0,23	24:00
31-juil.	0,01	0,24	2,08	1,96	43,15	3,23	0,18	9,12	16,34	10,47	53648,9	18,49	1013,12	0,01	0,31	2,68	2,54	55,56	4,14	0,23	24:00

MOYENNES MENSUELLES							Référence			Moyennes mensuelles			FLUX MENSUELS							Heures de marche du four
Poussières	COT	HCL	SO2	NOx	CO	NH3	CO2	H2O	O2	Débit 11% O2	Vitesse	T2S	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	% sec	%	% sec	Nm3/h	m/s	°C	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	kg/mois	
0,02	0,63	2,39	3,07	46,26	3,53	0,32	8,96	17,08	10,44	54384	18,94	1003,47	0,68	31,75	93,55	120,69	1785,66	137,01	11,78	716:30

Temps de dépassement moyenne sur 10 min de CO > 150mg/Nm3 : 0

	Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3
Compteur : moyennes en dépassements VLE 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	4,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	Cumul annuel	0,0	4,0	1,0	0,0	4,5	0,0
Compteur : nombre de jour en dépassements VLE jour (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyennes en défaut ou maintenance 30 minutes (h)	Cumul mensuel	0,0	0,5	0,5	0,5	2,0	0,5
	Cumul annuel	0,0	4,0	4,5	4,0	8,5	3,0
Compteur : nombre de jour invalide (en défaut ou maintenance >2h30 par jour) (j)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0
Compteur : moyenne en défaut ou maintenance (>10h consécutives)	Cumul mensuel	0	0	0	0	0	0
	Cumul annuel	0	0	0	0	0	0


Légende

- C21 Dépassement VLE
- DA! Défaut analyseur
- MTE Maintenance analyseur
- DVR Défaut valeur référence
- NOP Installation à l'arrêt
- DTI Temps de fonctionnement < 66%
- >JS Dépassement VLE jour
- PMJ Moyenne jour non calculée (pas de moyenne 30 minutes disponible)
- <MS T2S < 850°C


Compteur : nombre de jour de non respect CO (5% moyennes 10 minutes > VLE) (j)	0	Cumul mensuel
	0	Cumul annuel

Nombre de non respect des flux jour							
Poussières	COT	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	Cumul annuel


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,	30	10
02-juil.	0,01	30	10
03-juil.	0,02	30	10
04-juil.	0,01	30	10
05-juil.	0,01	30	10
06-juil.	0,06	30	10
07-juil.	0,	30	10
08-juil.	0,01	30	10
09-juil.	0,01	30	10
10-juil.	0,01	30	10
11-juil.	0,16	30	10
12-juil.	0,02	30	10
13-juil.	0,02	30	10
14-juil.	0,	30	10
15-juil.	0,	30	10
16-juil.	0,01	30	10
17-juil.	0,01	30	10
18-juil.	0,01	30	10
19-juil.	0,01	30	10
20-juil.	0,	30	10
21-juil.	0,01	30	10
22-juil.	0,	30	10
23-juil.	0,01	30	10
24-juil.	0,	30	10
25-juil.	0,01	30	10
26-juil.	0,	30	10
27-juil.	0,3	30	10
28-juil.	0,02	30	10
29-juil.	0,01	30	10
30-juil.	0,01	30	10
31-juil.	0,01	30	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	4,53	20	10
02-juil.	3,29	20	10
03-juil.	1,22	20	10
04-juil.	0,35	20	10
05-juil.	0,34	20	10
06-juil.	0,31	20	10
07-juil.	0,25	20	10
08-juil.	0,24	20	10
09-juil.	0,28	20	10
10-juil.	0,4	20	10
11-juil.	0,3	20	10
12-juil.	0,24	20	10
13-juil.	0,77	20	10
14-juil.	0,58	20	10
15-juil.	0,6	20	10
16-juil.	0,44	20	10
17-juil.	0,44	20	10
18-juil.	0,36	20	10
19-juil.	0,44	20	10
20-juil.	0,24	20	10
21-juil.	0,23	20	10
22-juil.	0,23	20	10
23-juil.	0,23	20	10
24-juil.	0,24	20	10
25-juil.	0,23	20	10
26-juil.	0,28	20	10
27-juil.	1,61	20	10
28-juil.	0,23	20	10
29-juil.	0,24	20	10
30-juil.	0,23	20	10
31-juil.	0,24	20	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	2,21	60	10
02-juil.	1,94	60	10
03-juil.	2,39	60	10
04-juil.	3,73	60	10
05-juil.	3,47	60	10
06-juil.	2,78	60	10
07-juil.	2,92	60	10
08-juil.	2,71	60	10
09-juil.	2,9	60	10
10-juil.	2,54	60	10
11-juil.	3,34	60	10
12-juil.	2,81	60	10
13-juil.	2,84	60	10
14-juil.	2,24	60	10
15-juil.	0,54	60	10
16-juil.	0,2	60	10
17-juil.	1,7	60	10
18-juil.	1,83	60	10
19-juil.	1,9	60	10
20-juil.	2,63	60	10
21-juil.	2,41	60	10
22-juil.	2,	60	10
23-juil.	1,83	60	10
24-juil.	4,37	60	10
25-juil.	2,4	60	10
26-juil.	2,47	60	10
27-juil.	1,4	60	10
28-juil.	2,66	60	10
29-juil.	2,6	60	10
30-juil.	2,28	60	10
31-juil.	2,08	60	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	3,95	200	50
02-juil.	3,39	200	50
03-juil.	3,04	200	50
04-juil.	2,46	200	50
05-juil.	1,73	200	50
06-juil.	3,27	200	50
07-juil.	4,09	200	50
08-juil.	3,97	200	50
09-juil.	3,66	200	50
10-juil.	2,85	200	50
11-juil.	3,37	200	50
12-juil.	3,48	200	50
13-juil.	3,09	200	50
14-juil.	2,85	200	50
15-juil.	3,4	200	50
16-juil.	3,63	200	50
17-juil.	3,6	200	50
18-juil.	2,94	200	50
19-juil.	3,39	200	50
20-juil.	3,01	200	50
21-juil.	2,95	200	50
22-juil.	2,63	200	50
23-juil.	3,05	200	50
24-juil.	3,15	200	50
25-juil.	2,91	200	50
26-juil.	2,71	200	50
27-juil.	2,49	200	50
28-juil.	3,18	200	50
29-juil.	2,61	200	50
30-juil.	2,47	200	50
31-juil.	1,96	200	50



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	52,3	200	80
02-juil.	49,05	200	80
03-juil.	42,5	200	80
04-juil.	47,17	200	80
05-juil.	46,29	200	80
06-juil.	50,02	200	80
07-juil.	52,34	200	80
08-juil.	53,89	200	80
09-juil.	51,7	200	80
10-juil.	49,71	200	80
11-juil.	37,47	200	80
12-juil.	34,37	200	80
13-juil.	33,61	200	80
14-juil.	38,02	200	80
15-juil.	43,72	200	80
16-juil.	43,15	200	80
17-juil.	41,13	200	80
18-juil.	42,11	200	80
19-juil.	46,6	200	80
20-juil.	50,19	200	80
21-juil.	50,78	200	80
22-juil.	50,06	200	80
23-juil.	49,89	200	80
24-juil.	46,38	200	80
25-juil.	49,49	200	80
26-juil.	46,84	200	80
27-juil.	62,51	200	80
28-juil.	45,3	200	80
29-juil.	42,27	200	80
30-juil.	42,1	200	80
31-juil.	43,15	200	80



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	2,57	150	50
02-juil.	2,54	150	50
03-juil.	3,61	150	50
04-juil.	4,24	150	50
05-juil.	3,29	150	50
06-juil.	2,72	150	50
07-juil.	2,43	150	50
08-juil.	2,36	150	50
09-juil.	2,8	150	50
10-juil.	2,93	150	50
11-juil.	3,44	150	50
12-juil.	2,86	150	50
13-juil.	3,85	150	50
14-juil.	2,7	150	50
15-juil.	2,8	150	50
16-juil.	3,81	150	50
17-juil.	3,14	150	50
18-juil.	3,95	150	50
19-juil.	4,85	150	50
20-juil.	3,	150	50
21-juil.	3,05	150	50
22-juil.	2,8	150	50
23-juil.	2,47	150	50
24-juil.	3,54	150	50
25-juil.	3,08	150	50
26-juil.	4,58	150	50
27-juil.	11,05	150	50
28-juil.	5,63	150	50
29-juil.	3,44	150	50
30-juil.	2,83	150	50
31-juil.	3,23	150	50



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01-juil.	0,14		30
02-juil.	0,16		30
03-juil.	0,36		30
04-juil.	0,53		30
05-juil.	0,47		30
06-juil.	0,27		30
07-juil.	0,14		30
08-juil.	0,14		30
09-juil.	0,16		30
10-juil.	0,21		30
11-juil.	0,2		30
12-juil.	0,15		30
13-juil.	0,19		30
14-juil.	0,63		30
15-juil.	0,58		30
16-juil.	0,51		30
17-juil.	0,53		30
18-juil.	0,56		30
19-juil.	0,4		30
20-juil.	0,19		30
21-juil.	0,2		30
22-juil.	0,2		30
23-juil.	0,2		30
24-juil.	0,27		30
25-juil.	0,18		30
26-juil.	0,2		30
27-juil.	1,13		30
28-juil.	0,46		30
29-juil.	0,21		30
30-juil.	0,18		30
31-juil.	0,18		30

