

RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Juin 2020

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des pr	élèvements
	Année 2020	Ligne 1	Ligne 2
Dioxines et		ng – I-TEQ/Nm ³	ng – I-TEQ/Nm ³
Furanes	23 déc 20 jan.	0,0004	0,0006
	20 jan 17 fev.	0,002	0,0008
	17 fev - 16 mars	0,0005	0,0005
	16 mars - 14 avril	0,0009	0,0006
Seuil	14 avril - 11 mai	0,0036	0,0014
<u>réglementaire</u>	11 mai - 8 juin	0,0018	0,008
< 0,1 ng – I-TEQ/Nm ³			

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS) sur 12 mois glissants

LIGNE 1	99,2%
LIGNE 2	98,8%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année		
Dépassement	0h00	4h00		
Indisponibilité	0h00	0h20		

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	0h30	1h30
Indisponibilité	0h00	5h30

ALCEA NANTES Rapport Mensuel Ligne 1

oort Mensuel																						juin-2
	Teneur a 11%	de O2 sur s	ec				Référence						Flux Journ	nalier								
	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	Débit	T2S	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Marche four	Temps arret urgence	Temps MBruleur
Unité	_	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	m/s	%	%	%	Nm3/h	degreC	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE Jour	10		- 10	50	80	30							14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2			
VLE 1/2h	30	_	0 60	200	200																	
Seuil Max	150		0																			
01/06/2020	0,20					0,06	17,34	10,5		8,94	57215,9	1082,1	0,28		0,85	4,03	71,27	9,50		24:00:00		
02/06/2020	0,17	0,0		3,18			17,16	10,6		8,83	57029,1	1085,3	0,24		1,01	4,35	71,09	7,67	0,09	23:58:00	00:00:00	
03/06/2020	0,27			3,44			18,61	10,8		8,45	60013,3	1099,7	0,40		1,47	4,97	85,48	10,48		24:00:00	00:00:00	
04/06/2020	0,18			2,94		0,08	17,34	10,4		8,99	57491,4	1071,5	0,25		1,60	4,07	69,50	15,66		23:52:40	00:00:00	
05/06/2020	0,17	0,0		2,92		0,08	17,25	10,5		8,89	57392,6	1075,4	0,24		1,48	4,03	71,67	6,82		24:00:00	00:00:00	
06/06/2020	0,19	0,0		2,99			16,98	11,0			58089,8	1102,8	0,27		0,83	4,17	74,31	10,53		24:00:00	00:00:00	
07/06/2020	0,39			3,57		0,22	17,62	10,8			58717,3	1072,6	0,56		4,08	4,73	64,25	12,13		22:46:20	00:00:00	
08/06/2020	0,21	0,0		2,75			18,17	10,2		9,37	57915,9	1052,9	0,29		0,79	3,82	74,27	6,67	0,34	24:00:00	00:00:00	
09/06/2020	0,19			3,48		0,28	17,99	10,19		9,35	57633,9	1060,6	0,26		3,59	4,82	73,68	4,14	0,39	24:00:00	00:00:00	
10/06/2020	0,18			3,23			17,23	10,4			56541,9	1077,1	0,24		1,88	4,40	69,47	5,48		23:58:50	00:00:00	
11/06/2020	0,18			2,84			17,93	10,4			58452,1	1075,0	0,25		1,30	3,98	72,96	7,28		24:00:00	00:00:00	
12/06/2020	0,18			2,89			18,44	10,4			59681,1	1068,0	0,26		1,48	4,14	74,33	6,78		24:00:00		
13/06/2020	0,17	0,0		2,60			18,54	10,0		9,54	58247,4	1057,8	0,24			3,64	73,01	10,60		24:00:00	00:00:00	
14/06/2020 15/06/2020	0,19 0,22			2,85 3,80			17,92 17,92	10,2		9,35 9,29	57249,6 57368,6	1063,9 1068,7	0,27			3,93	71,07 72,04	6,18 5,22		24:00:00 24:00:00	00:00:00	
16/06/2020				3,80			17,92	10,2			58849,4	1008,7	0,30		4,51	5,22				24:00:00	00:00:00	
17/06/2020	0,17 0,21	0,0		3,18		0,06	17,83	10,7.		8,76 8,90	59313,2	1094,2	0,25		1,14 0,85	4,72 4,55	73,94 73,92	5,67 5,87	0,09	24:00:00	00:00:00	
18/06/2020				4,02			17,79	10,4			57909,4	1002,2	0,30		3,68	5,58	73,92	5,20		24:00:00	00:00:00	
19/06/2020	0,19			3,42		0,00	18,52	10,4		9,10	59356,8	1073,4	0,28		1,20	4,87	72,89	6,95		24:00:00	00:00:00	
20/06/2020				3,10			19,41	8,9		10,92		953,3	0,00		0,02	0,17	2,52	0,27		01:10:50		
21/06/2020	Arrêt			Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	00:00:00	00:00:00	
22/06/2020				Arrêt			Arrêt	Arrê			Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê		00:00:00	00:00:00	
23/06/2020	Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	00:00:00		
24/06/2020	Arrêt			Arrêt			Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê		00:00:00	00:00:00	
25/06/2020	Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	00:00:00	00:00:00	
26/06/2020	Arrêt	Arrê		Arrêt			Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê		00:00:00	00:00:00	
27/06/2020	Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	00:00:00	00:00:00	
28/06/2020	Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê		00:00:00	00:00:00	
29/06/2020	Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrê		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê		00:00:00	00:00:00	00:00:
30/06/2020	Arrêt			Arrêt			Arrêt	Arrê			Arrêt	Arrêt				Arrêt	Arrêt	Arrê		00:00:00	00:11:50	00:00
30/00/2020	Airci	71110	A PHICE	Allet	Allet	Africa	Airei	Aire	Allet	Aire	Allet	Airci	Allet	Allet	Airci	Airce	Airce	Alic	Allet	00.00.00	00.11.50	00.00
Max.	0,39	0,1	3 3,38	4,02	59,94	0,35	19,41	11,0	7 19,74	10,92	60013,3	1102,8	0,56	0,17	4,51	5,58	85,48	15,66	0,55			
Min.	0,03			2,60			16,98	8,9		8,44	53674,4	953,3	0,00	0,00	0,02	0,17	2,52	0,27	0,01			
Dep. VLE Jour	0		0 0	0	0	0	,			Ĺ	ĺ	ĺ	0	0	0	0	0	ĺ	0			
																					1	
Dep. VLE 1/2h	00:00	00:0	00:00	00:00	00:00																	
Dép. Seuil Max	00:00	00:0	0																			
Moy/Cumul	0,20	0,0	5 1,27	3,17	52,15	0,13	17,83	10,5	18,65	9,01	58118,2	1075,3	5,33	1,14	33,10	84,03	1383,97	149,15	1,76	18j 23:46:40	00:11:50	04:46
Cumul données hors gamme valide	00:00	10:3	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:0	02:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:
Indisponibilités	00:00	00:0	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:0	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:

20 COT		HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Poussières	Global
ŧН	0	0	0	0	0	0	0	0
LΕ	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
de	0	0	0	0	0	0	0	0
0h	0				0	0		
ité		·		·	·	00:00	00:00	00:00
li	O20 COT 4H TLE lide 10h	7LE 00:00 lide 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4H 0 0 0 0 **TLE 00:00 00:00 00:00 ide 0 0 0 10h	-4H 0 0 0 0 0 **TLE 00:00 00:00 00:00 00:00 ide 0 0 0 0 0 10h	-4H 0 0 0 0 0 rLE 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 lide 0 0 0 0 0 10h	-4H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4H 0

Contrôle Régl L1 V1 - 2020	СОТ	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Poussières	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	01:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h		0						0
Indisponibilité			·	·	·	00:20	00:00	00:20

Rapport :


Rapport Mensuel 10min				juin-2
	CO et T2S Ligne 1	l		
	CO10m	T2S	Marche four	Temps Arret Urgence
Unité	mg/Nm3	degreC	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE 10 Min	150			
Seuil T2S		850		
VLE Jour	50			
01/06/2020	6,92	1082,1	24:00:00	00:00:0
02/06/2020	5,58	1085,2	23:58:00	00:00:0
03/06/2020	7,30	1099,7	24:00:00	00:00:0
04/06/2020	12,13	1071,3	23:52:40	00:00:0
05/06/2020	4,96	1075,4	24:00:00	00:00:0
06/06/2020	7,51	1102,8	24:00:00	00:00:0
07/06/2020	8,71	1071,9	22:46:20	00:00:0
08/06/2020	4,87	1052,9	24:00:00	00:00:0
09/06/2020	3,00	1060,6	24:00:00	00:00:0
10/06/2020	4,05	1077,1	23:58:50	00:00:0
11/06/2020		1075,0	24:00:00	00:00:0
12/06/2020	4,64	1068,0	24:00:00	00:00:0
13/06/2020	7,60	1057,8	24:00:00	00:00:0
14/06/2020		1063,9		
15/06/2020		1068,7	24:00:00	00:00:0
16/06/2020	3,97			00:00:0
17/06/2020	4,16	1082,2	24:00:00	00:00:0
18/06/2020	3,76	1075,4	24:00:00	00:00:0
19/06/2020	4,91			
20/06/2020				
21/06/2020				
22/06/2020				
23/06/2020				
24/06/2020				
25/06/2020				
26/06/2020				
27/06/2020				
28/06/2020				
29/06/2020				
30/06/2020				
		!		
Max	12,13	1102,8		
Min				
Moy/Cumul				00:11:5
Dép. VLE 10 Min			-	
Dép. Seuil T2S		00:00		
Dép. VLE Jour				
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u>l</u>
% hors gamme valide (g)	0,00	0,0	0	

Contrôle Régl L1 V1 - 06/2020	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Poussières	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h						0	0	0
Indisponibilité						00:00	00:00	00:00


Global	CO10m	CO 10m Reg L1 V1 - 06/2020
0	0	Dépassement >4H
00:00	00:00	Dép. VLE
0	0	Invalide
0	0	Indis. Cons >10h
00:00	00:00	Indisponibilité

Contract IC951 V1 - 06/2020	Poussières CT	СОТ СТ	HCL CT	SO2 CT	NOX CT	CO10m CT	NH3 CT	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0	0	0	0	0	0	0	0
Indisponibilité	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01/06/2020	0,2	30	10
02/06/2020	0,17	30	10
03/06/2020	0,27	30	10
04/06/2020	0,18	30	10
05/06/2020	0,17	30	10
06/06/2020	0,19	30	10
07/06/2020	0,39	30	10
08/06/2020	0,21	30	10
09/06/2020	0,19	30	10
10/06/2020	0,18	30	10
11/06/2020	0,18	30	10
12/06/2020	0,18	30	10
13/06/2020	0,17	30	10
14/06/2020	0,19	30	10
15/06/2020	0,22	30	10
16/06/2020	0,17	30	10
17/06/2020	0,21	30	10
18/06/2020	0,19	30	10
19/06/2020	0,2	30	10
20/06/2020	0,03	30	10
21/06/2020	Arrêt	30	10
22/06/2020	Arrêt	30	10
23/06/2020	Arrêt	30	10
24/06/2020	Arrêt	30	10
25/06/2020	Arrêt	30	10
26/06/2020	Arrêt	30	10
27/06/2020	Arrêt	30	10
28/06/2020	Arrêt	30	10
29/06/2020	Arrêt	30	10
30/06/2020	Arrêt	30	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-20	0,06	20	10
2-juin-20	0,01	20	10
3-juin-20	0,1	20	10
4-juin-20	0,09	20	10
5-juin-20	0,01	20	10
6-juin-20	0,05	20	10
7-juin-20	0,13	20	10
8-juin-20	0,05	20	10
9-juin-20	0,	20	10
10-juin-20	0,	20	10
11-juin-20	0,05	20	10
12-juin-20	0,02	20	10
13-juin-20	0,09	20	10
14-juin-20	0,07	20	10
15-juin-20	0,	20	10
16-juin-20	0,01	20	10
17-juin-20	0,03	20	10
18-juin-20	0,	20	10
19-juin-20	0,09	20	10
20-juin-20	0,	20	10
21-juin-20	Arrêt	20	10
22-juin-20	Arrêt	20	10
23-juin-20	Arrêt	20	10
24-juin-20	Arrêt	20	10
25-juin-20	Arrêt	20	10
26-juin-20	Arrêt	20	10
27-juin-20	Arrêt	20	10
28-juin-20	Arrêt	20	10
29-juin-20	Arrêt	20	10
30-juin-20	Arrêt	20	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-20	0,62	60	10
2-juin-20	0,75	60	10
3-juin-20	1,02	60	10
4-juin-20	1,18	60	10
5-juin-20	1,09	60	10
6-juin-20	0,6	60	10
7-juin-20	3,01	60	10
8-juin-20	0,57	60	10
9-juin-20	2,61	60	10
10-juin-20	1,39	60	10
11-juin-20	0,93	60	10
12-juin-20	1,04	60	10
13-juin-20	0,64	60	10
14-juin-20	0,46	60	10
15-juin-20	3,38	60	10
16-juin-20	0,81	60	10
17-juin-20	0,61	60	10
18-juin-20	2,65	60	10
19-juin-20	0,84	60	10
20-juin-20	0,46	60	10
21-juin-20	Arrêt	60	10
22-juin-20	Arrêt	60	10
23-juin-20	Arrêt	60	10
24-juin-20	Arrêt	60	10
25-juin-20	Arrêt	60	10
26-juin-20	Arrêt	60	10
27-juin-20	Arrêt	60	10
28-juin-20	Arrêt	60	10
29-juin-20	Arrêt	60	10
30-juin-20	Arrêt	60	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-20	2,93	200	50
2-juin-20	3,18	200	50
3-juin-20	3,44	200	50
4-juin-20	2,94	200	50
5-juin-20	2,92	200	50
6-juin-20	2,99	200	50
7-juin-20	3,57	200	50
8-juin-20	2,75	200	50
9-juin-20	3,48	200	50
10-juin-20	3,23	200	50
11-juin-20	2,84	200	50
12-juin-20	2,89	200	50
13-juin-20	2,6	200	50
14-juin-20	2,85	200	50
15-juin-20	3,8	200	50
16-juin-20	3,34	200	50
17-juin-20	3,18	200	50
18-juin-20	4,02	200	50
19-juin-20	3,42	200	50
20-juin-20	3,1	200	50
21-juin-20	Arrêt	200	50
22-juin-20	Arrêt	200	50
23-juin-20	Arrêt	200	50
24-juin-20	Arrêt	200	50
25-juin-20	Arrêt	200	50
26-juin-20	Arrêt	200	50
27-juin-20	Arrêt	200	50
28-juin-20	Arrêt	200	50
29-juin-20	Arrêt	200	50
30-juin-20	Arrêt	200	50




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-20	51,76	200	80
2-juin-20	51,86	200	80
3-juin-20	59,94	200	80
4-juin-20	50,14	200	80
5-juin-20	51,94	200	80
6-juin-20	53,2	200	80
7-juin-20	48,11	200	80
8-juin-20	53,3	200	80
9-juin-20	53,24	200	80
10-juin-20	51,08	200	80
11-juin-20	51,84	200	80
12-juin-20	51,62	200	80
13-juin-20	52,03	200	80
14-juin-20	51,55	200	80
15-juin-20	52,13	200	80
16-juin-20	52,32	200	80
17-juin-20	51,81	200	80
18-juin-20	52,37	200	80
19-juin-20	50,61	200	80
20-juin-20	46,83	200	80
21-juin-20	Arrêt	200	80
22-juin-20	Arrêt	200	80
23-juin-20	Arrêt	200	80
24-juin-20	Arrêt	200	80
25-juin-20	Arrêt	200	80
26-juin-20	Arrêt	200	80
27-juin-20	Arrêt	200	80
28-juin-20	Arrêt	200	80
29-juin-20	Arrêt	200	80
30-juin-20	Arrêt	200	80



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-20	0,06		30
2-juin-20	0,06		30
3-juin-20	0,35		30
4-juin-20	0,08		30
5-juin-20	0,08		30
6-juin-20	0,06		30
7-juin-20	0,22		30
8-juin-20	0,24		30
9-juin-20	0,28		30
10-juin-20	0,27		30
11-juin-20	0,07		30
12-juin-20	0,07		30
13-juin-20	0,09		30
14-juin-20	0,07		30
15-juin-20	0,07		30
16-juin-20	0,06		30
17-juin-20	0,06		30
18-juin-20	0,06		30
19-juin-20	0,16		30
20-juin-20	0,17		30
21-juin-20	Arrêt		30
22-juin-20	Arrêt		30
23-juin-20	Arrêt		30
24-juin-20	Arrêt		30
25-juin-20	Arrêt		30
26-juin-20	Arrêt		30
27-juin-20	Arrêt		30
28-juin-20	Arrêt		30
29-juin-20	Arrêt		30
30-juin-20	Arrêt		30



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-20	6,92	150	50
2-juin-20	5,58	150	50
3-juin-20	7,3	150	50
4-juin-20	12,13	150	50
5-juin-20	4,96	150	50
6-juin-20	7,51	150	50
7-juin-20	8,71	150	50
8-juin-20	4,87	150	50
9-juin-20	3,	150	50
10-juin-20	4,05	150	50
11-juin-20	5,29	150	50
12-juin-20	4,64	150	50
13-juin-20	7,6	150	50
14-juin-20	4,48	150	50
15-juin-20	3,85	150	50
16-juin-20	3,97	150	50
17-juin-20	4,16	150	50
18-juin-20	3,76	150	50
19-juin-20	4,91	150	50
20-juin-20	5,15	150	50
21-juin-20	Arrêt	150	50
22-juin-20	Arrêt	150	50
23-juin-20	Arrêt	150	50
24-juin-20	Arrêt	150	50
25-juin-20	Arrêt	150	50
26-juin-20	Arrêt	150	50
27-juin-20	Arrêt	150	50
28-juin-20	Arrêt	150	50
29-juin-20	Arrêt	150	50
30-juin-20	Arrêt	150	50



ALCEA NANTES Rapport Mensuel Ligne 2

Section Sect	D																						
Part	Rapport Mensuel	T	l- 02	_				D 464						El I	-11								juin-2
No. Property No.					602	NOV	NII 12	_		1120	02.5	Tac	D4kir			O HCI	0.000	O NOV	0.00	O MIII2	Manaka Gara	Towns Asset House	T MDl
VILIGAD 18	Unité								co2	n2O	oz sec			` "		Q - HCL	Q - 302	Q - NOA	Q - CO	Q - NH3		1 -	
No.			-	-	50	80	30	1103	70	N	<i>x</i>	degree	TVIII.5/II	-	-	14.4	72	115.2	72	43.2	2	iii.iiiii.ss	III.IIIII.33
Marchan Marc		30	20	0 60	200	200																	
1999/1999 19		150																					
14 15 15 15 15 15 15 15	01/06/2020	0.32	0.38	8 1.30	2.56	50.45	0.09	18.14	9.40	18.21	9.98	1068.4	54797.5	0.42	0.50	1.69	3.37	66.51	6.52	0.12	24:00:0	00:00:00	00:00:
Control Cont											1												
Comparigney																							
0.000-000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	04/06/2020	0,34	0,51	1,32	2,23	48,28	0,13	17,57	9,40	17,35	10,06	1072,8	53433,4	0,43	0,62	1,64	2,83	61,75	25,68	0,17	23:51:30	00:00:00	00:03
0.00000000	05/06/2020	0,34	0,32	2 1,53	2,09	49,55	0,12	17,77	9,32	17,19	10,22	1060,7	53333,7	0,44	0,41	1,97	2,69	63,55	14,97	0,15	24:00:0	00:00:00	00:00
0.000/CEURI 0.52 2.5 1.8 1.7 4.00 1.20 1.50 1.00 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	06/06/2020	0,32	0,35	5 3,02	2,66	51,25	0,11	17,94	9,39	17,80	10,14	1058,4	53870,5	1,22	0,40	2,99	2,93	57,44	10,35	0,12	21:19:30	02:42:10	00:00
Commission Com	07/06/2020	Arrêt	Arrê	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	t Arrê	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	t Arrêt	00:02:20	11:02:40	04:09
1006/2010 0.7	08/06/2020	0,32	2,58	1,81	1,73	49,06	1,24	16,99	9,47	17,09	10,06	1073,1	51919,4	0,34	2,69	1,90	1,85	52,26	8,03	1,30	20:24:20	00:00:00	03:54
11000000 0.32 0.54 1.55 2.59 0.41 0.10 18.0 0.20 17.0 0.00 18.0 0.02 17.0 0.00 10.00 10.00 0	09/06/2020	0,35	1,42	1,98	2,98	49,25	0,33	17,40	9,47	17,44	10,01	1081,3	53067,1	0,44	1,80	2,53	3,81	62,89	8,39	0,41	24:00:0	00:00:00	00:00
1200/2000 0.34 0.65 0.55 0.26 0.48 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	10/06/2020	0,37	1,10	1,20	2,42	48,96	0,19	17,82	9,33	17,19	10,24	1066,0	53355,7	0,47	1,40	1,52	3,08	62,71	6,57	0,24	23:55:20	00:00:00	00:03:
1300/2010 0.33 0.06 0.08 1.99 4.09 0.22 17.99 9.58 17.79 9.58 17.79 1.09 0.41 0.75 0.41 0.77 1.09 2.69 6.2,0 11.24 0.28 24.000 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00	11/06/2020	0,32	0,84	4 1,53	2,58	49,11	0,14	18,12	9,26	17,66	10,24	1055,7	53992,5	0,42	1,09	1,97	3,34	63,87	8,25	0,18	24:00:0	00:00:00	00:00:
14400/CO20	12/06/2020	0,34	0,65	5 1,51	2,49	48,40	0,19	18,03	9,38	18,20	10,06	1065,7	54149,5	0,45	0,84	1,94			9,71	0,25	24:00:0	00:00:00	00:00
1506/2020 0.32 0.57 1.80 2.75 49.15 0.15 17.90 9.42 18.20 10.90 10.702 2.947, 0.41 0.73 2.22 3.59 6.18 0.35 0.20 2.400.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 1.00 1.000.	13/06/2020	0,33	0,60	0,82	1,99	48,06	0,22	17,59	9,58			1093,0	54182,2	0,42	0,77	1,07	2,60	62,61	11,24	0,28	24:00:0	00:00:00	00:00
1606/2020 0.30 0.50 1.00 2.73 48.79 0.15 18.23 9.50 18.90 1072.0 54790.7 0.00 0.65 1.00 3.50 64.17 7.49 0.19 24.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 17.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.00 0.00.0																							
1706/2000 0.35 0.58 0.48 2.48 2.49 0.72 18.68 9.43 18.99 10.14 10.90 552.90 0.46 0.73 0.64 3.30 65.95 12.94 0.17 24.0000 0.00000 0.00000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000											1												
1806/2020 0.33 0.48 1.90 2.62 50.12 0.12 18.20 8.94 17.74 10.63 1029.8 52198.4 0.42 0.61 2.36 3.29 62.87 10.64 0.15 240000 000000 000 000 000000000 000 000																							00:00
1906/2020 0,40 0,59 1,18 3,12 47,83 0,10 17,61 9,69 19,09 9,64 1091,8 54399,4 0,52 0,82 1,55 4,15 6,26 18,99 0,13 240000 000000 000000 00000000000000000																							00:00:
2006/2020 0.34 0.49 1.91 3.24 48,91 0.09 18,04 9.38 18,35 10.06 10848 542276 0.44 0.63 2.46 4.21 63,72 13.82 0.12 240,000 0.00,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										1	1												
21/06/2020 0.31 0.59 0.41 3.02 48.73 0.11 17.99 9.64 18.85 9.81 1086.1 54695.7 0.40 0.76 0.53 3.89 62.73 16.58 0.14 23.4150 00.000.0 00: 22/06/2020 0.34 0.59 1.84 2.82 48.33 0.10 17.80 9.41 18.01 10.11 1073.5 53489.5 0.43 0.75 2.33 3.89 62.73 16.58 0.14 23.4150 00.000.0 00: 00: 00: 00: 00: 00: 00: 0											1												
2206/2020 0.34 0.59 1.84 2.82 48.33 0.10 17.80 9.41 18.01 10.11 1073.5 53489.5 0.43 0.75 2.33 3.63 62.33 9.45 0.13 24:00:00 00:00:00 00:00:00 00																			1				
2306/2020 0.34 0.71 1.16 2.59 48.15 0.18 18.12 9.33 18.47 10.16 1061.5 53751.8 0.44 0.91 1.48 3.36 62.53 11.56 0.22 240000 00.0000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.0000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.0000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.0000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.0000 00.0000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0000 00.0											1									1			
24/06/2020 0.34 0.56 1.53 3.00 47.67 0.17 17.97 9.13 18.37 10.29 1052.3 5262.2 0.43 0.70 1.93 3.79 60.46 13.12 0.21 24.00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:0																							
2506/2020 0.34 0.61 4.18 4.14 46.30 0.11 17.43 9.42 18.26 9.96 1083,0 52830,8 0.44 0.77 5.33 5.28 58.87 19.62 0.13 24.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.										1									1				
2606/2020 0.30 0.55 2.52 3.70 45.61 0.16 17.68 9.38 18.29 10.01 1078.7 53265.7 0.38 0.70 3.13 4.72 58.38 24.33 0.21 24.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.											1									1			00:00
27/06/2020 0.35 0.48 2.12 3.23 48.09 0.15 17.98 9.27 18.16 10.15 1070.6 537097 0.45 0.62 2.72 4.17 62.18 20.45 0.19 24:00:00 00:00:00 00:00 28/06/2020 0.34 0.43 1.57 3.23 47.86 0.11 17.98 9.43 18.49 10.14 1066.5 53483,9 0.43 0.55 2.02 4.16 61.48 8.08 0.14 24:00:00 00:00:00 00:00 29/06/2020 0.35 0.45 3.42 3.73 47.36 0.13 17.95 9.45 18.29 10.09 1078,4 53866.0 0.46 0.58 4.52 4.86 61.40 11.85 0.16 24:00:00 00:00:00 00:00 30/06/2020 0.33 0.50 1.29 3.06 47.17 0.13 18.16 9.46 18.55 10.04 1076.9 54458.6 0.43 0.66 1.68 4.02 61.97 16.31 0.18 24:00:00 00:00:00 00:00 Max. 0.40 2.58 4.18 4.14 51.25 1.24 18.68 9.69 19.09 10.63 1093,0 55249,0 1.22 2.69 5.33 5.28 66.51 25.68 1.30 Min. 0.30 0.32 0.41 1.73 45.61 0.09 16.99 8.94 17.09 9.64 1029,8 51919,4 0.34 0.40 0.53 1.85 52.26 6.52 0.12 Dep. VLE Jour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											1												
28/06/2020 0 0.34 0.43 1.57 3.23 47.86 0.11 17.98 9.43 18.49 10.14 1066.5 53483.9 0.43 0.55 2.02 4.16 61.48 8.08 0.14 24:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:																							00:00
3006/2020 0.33 0.50 1.29 3.06 47.17 0.13 18.16 9.46 18.55 10.04 1076.9 54458.6 0.43 0.66 1.68 4.02 61.97 16.31 0.18 24.00:00 00:00:00 00:00 Max. 0.40 2.58 4.18 4.14 51.25 1.24 18.68 9.69 19.09 10.63 1093,0 55249,0 1.22 2.69 5.33 5.28 66.51 25.68 1.30 Min. 0.30 0.30 0.30 0.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0											1	1066,5											00:10
Max. 0,40 2,58 4,18 4,14 51,25 1,24 18,68 9,69 19,09 10,63 1093,0 55249,0 1,22 2,69 5,33 5,28 66,51 25,68 1,30 Min. 0,30 0,32 0,41 1,73 45,61 0,09 16,99 8,94 17,09 9,64 1029,8 51919,4 0,34 0,40 0,53 1,85 52,26 6,52 0,12 Dep. VLE Jour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	29/06/2020	0,35	0,45	5 3,42	3,73	47,36	0,13	17,95	9,45	18,29	10,09	1078,4	53866,0	0,46	0,58	4,52	4,86	61,40	11,85	0,16	24:00:0	00:00:00	00:00
Min. 0,30 0,32 0,41 1,73 45,61 0,09 16,99 8,94 17,09 9,64 1029,8 51919,4 0,34 0,40 0,53 1,85 52,26 6,52 0,12 Dep. VLE Jour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30/06/2020	0,33	0,50	1,29	3,06	47,17	0,13	18,16	9,46	18,55	10,04	1076,9	54458,6	0,43	0,66	1,68	4,02	61,97	16,31	0,18	24:00:0	00:00:00	00:00
Min. 0,30 0,32 0,41 1,73 45,61 0,09 16,99 8,94 17,09 9,64 1029,8 51919,4 0,34 0,40 0,53 1,85 52,26 6,52 0,12 Dep. VLE Jour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																						•	
Dep. VLE 1/2h Dep. VLE 1/2h Dep. Scuil Max Moy/Cumul 0, 37 0, 64 1, 64 2, 76 48, 54 0, 18 17, 92 9, 39 18, 09 10,	Max.	0,40	2,58	4,18	4,14	51,25	1,24	18,68	9,69	19,09	10,63	1093,0	55249,0	1,22	2,69	5,33	5,28	66,51	25,68	1,30)		
Dep. VLE 1/2h 00:30 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 Dep. VLE 1/2h 00:30 00:00 00:00 00:00 Use	Min.	0,30	0,32	0,41	1,73	45,61	0,09	16,99	8,94	17,09	9,64	1029,8	51919,4	0,34	0,40	0,53	1,85	52,26	6,52	0,12	2		
Dép. Seuil Max Moy/Cumul 0,37 0,64 1,64 2,76 48,54 0,18 17,92 9,39 18,09 10	Dep. VLE Jour	0	(0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0)		
Dép. Seuil Max Moy/Cumul 0,37 0,64 1,64 2,76 48,54 0,18 17,92 9,39 18,09 10																							
Moy/Cumul 0,37 0,64 1,64 2,76 48,54 0,18 17,92 9,39 18,09 10,09 1069,7 53765,2 14,62 23,02 59,88 102,72 1801,88 362,49 3,85 28j 17:12:50 13:44:50 08:5					00:00	00:00																	
Cumul données hors gamme valide 00:00 06:00 03:30 00:0																							
	•	,		1			,			1				1			· ·						
Indisponibilities 00:00											1												
	Indisponibilités	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:

Contrôle Régl L2 V1 - 06/2020	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	00:00			-			00:00	00:00

Contrôle Régl L2 V1 - 2020	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	01:30	01:00	01:00	00:30	01:00	00:00	00:00	01:30
Invalide	1	1	1	1	1	1	1	1
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	05:00						05:30	05:30

Rapport:

Arrêt : Four à l'arrêt

Rouge : T2S < 850°C, Dépassement VLE

Indisponible : Données non acquises ou en défaut.


Rapport Mensuel 10min				juin-20
	CO et T2S Ligne 2	2		
	CO10m	T2S	Marche four	Temps Arret Urgence
Unité	mg/Nm3	degreC	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE 10 Min	150			
Seuil T2S		850		
VLE Jour	50			
01/06/2020	4,99	1068,4	24:00:00	00:00:0
02/06/2020	11,57	1051,1	23:58:00	00:00:0
03/06/2020	5,25	1064,8	24:00:00	00:00:0
04/06/2020	19,72	1072,8	23:51:30	00:00:0
05/06/2020	11,87	1060,7	24:00:00	00:00:0
06/06/2020	12,48	1052,7	21:19:30	02:42:1
07/06/2020	Arrêt	Arrêt	00:02:20	11:02:4
08/06/2020	7,65	1074,2	20:24:20	00:00:0
09/06/2020	6,64	1081,3	24:00:00	00:00:0
10/06/2020	5,19	1065,9	23:55:20	00:00:0
11/06/2020	6,38	1055,7	24:00:00	00:00:0
12/06/2020	7,55	1065,7	24:00:00	00:00:0
13/06/2020	8,53	1093,0	24:00:00	00:00:0
14/06/2020	5,49	1075,0	24:00:00	00:00:0
15/06/2020	7,13	1070,2	24:00:00	00:00:0
16/06/2020	5,71	1072,3	24:00:00	00:00:0
17/06/2020	9,49	1059,0	24:00:00	00:00:0
18/06/2020	8,52	1029,8	24:00:00	00:00:0
19/06/2020	13,20	1091,8	24:00:00	00:00:0
20/06/2020	10,58	1084,8	24:00:00	00:00:0
21/06/2020	12,71	1086,2	23:41:50	00:00:0
22/06/2020	7,52	1073,5	24:00:00	00:00:0
23/06/2020	9,06	1061,5	24:00:00	00:00:0
24/06/2020	10,46	1052,4	24:00:00	00:00:0
25/06/2020	15,62	1083,0	24:00:00	00:00:0
26/06/2020	18,84	1078,7	24:00:00	00:00:0
27/06/2020	15,80	1070,6	24:00:00	00:00:0
28/06/2020	6,29	1066,5	24:00:00	00:00:0
29/06/2020	9,15	1078,4	24:00:00	00:00:0
30/06/2020	12,46	1076,9	24:00:00	00:00:0
Max	19,72	1093,0		
Min	4,99	1029,8		
Moy/Cumul	9,86	1069,5	28j 17:12:50	13:44:5
Dép. VLE 10 Min	00:00			
Dép. Seuil T2S		00:00		
Dép. VLE Jour	0			
% hors gamme valide (g)	1,02	0,0	0	

Contrôle Régl L2 V1 - 06/2020	Poussières	СОТ	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	00:00						00:00	00:00


Global	CO10m	CO 10m Reg L2 V1 - 06/2020
0	0	Dépassement >4H
00:00	00:00	Dép. VLE
0	0	Invalide
0	0	Indis. Cons >10h
00:00	00:00	Indisponibilité

Contract IC951	V2 - 06/2020	Poussières CT	СОТ СТ	HCL CT	SO2 CT	NOX CT	CO10m CT	NH3 CT	Global
Dép	assement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dép. VLE	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
	Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Inc	lis. Cons >10h	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indisponibilité	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-20	0,32	30	10
2-juin-20	0,36	30	10
3-juin-20	0,35	30	10
4-juin-20	0,34	30	10
5-juin-20	0,34	30	10
6-juin-20	0,32	30	10
7-juin-20	Arrêt	30	10
8-juin-20	0,32	30	10
9-juin-20	0,35	30	10
10-juin-20	0,37	30	10
11-juin-20	0,32	30	10
12-juin-20	0,34	30	10
13-juin-20	0,33	30	10
14-juin-20	0,34	30	10
15-juin-20	0,32	30	10
16-juin-20	0,3	30	10
17-juin-20	0,35	30	10
18-juin-20	0,33	30	10
19-juin-20	0,4	30	10
20-juin-20	0,34	30	10
21-juin-20	0,31	30	10
22-juin-20	0,34	30	10
23-juin-20	0,34	30	10
24-juin-20	0,34	30	10
25-juin-20	0,34	30	10
26-juin-20	0,3	30	10
27-juin-20	0,35	30	10
28-juin-20	0,34	30	10
29-juin-20	0,35	30	10
30-juin-20	0,33	30	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-20	0,38	20	10
2-juin-20	0,43	20	10
3-juin-20	0,32	20	10
4-juin-20	0,51	20	10
5-juin-20	0,32	20	10
6-juin-20	0,35	20	10
7-juin-20	Arrêt	20	10
8-juin-20	2,58	20	10
9-juin-20	1,42	20	10
10-juin-20	1,1	20	10
11-juin-20	0,84	20	10
12-juin-20	0,65	20	10
13-juin-20	0,6	20	10
14-juin-20	0,58	20	10
15-juin-20	0,57	20	10
16-juin-20	0,5	20	10
17-juin-20	0,55	20	10
18-juin-20	0,48	20	10
19-juin-20	0,59	20	10
20-juin-20	0,49	20	10
21-juin-20	0,59	20	10
22-juin-20	0,59	20	10
23-juin-20	0,71	20	10
24-juin-20	0,56	20	10
25-juin-20	0,61	20	10
26-juin-20	0,55	20	10
27-juin-20	0,48	20	10
28-juin-20	0,43	20	10
29-juin-20	0,45	20	10
30-juin-20	0,5	20	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-20	1,3	60	10
2-juin-20	0,81	60	10
3-juin-20	1,71	60	10
4-juin-20	1,32	60	10
5-juin-20	1,53	60	10
6-juin-20	3,02	60	10
7-juin-20	Arrêt	60	10
8-juin-20	1,81	60	10
9-juin-20	1,98	60	10
10-juin-20	1,2	60	10
11-juin-20	1,53	60	10
12-juin-20	1,51	60	10
13-juin-20	0,82	60	10
14-juin-20	0,85	60	10
15-juin-20	1,8	60	10
16-juin-20	1,08	60	10
17-juin-20	0,48	60	10
18-juin-20	1,9	60	10
19-juin-20	1,18	60	10
20-juin-20	1,91	60	10
21-juin-20	0,41	60	10
22-juin-20	1,84	60	10
23-juin-20	1,16	60	10
24-juin-20	1,53	60	10
25-juin-20	4,18	60	10
26-juin-20	2,52	60	10
27-juin-20	2,12	60	10
28-juin-20	1,57	60	10
29-juin-20	3,42	60	10
30-juin-20	1,29	60	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière	
1-juin-20	2,56	200	50	
2-juin-20	2,11	200	50	
3-juin-20	2,54	200	50	
4-juin-20	2,23	200	50	
5-juin-20	2,09	200	50	
6-juin-20	2,66	200	50	
7-juin-20	Arrêt	200	50	
8-juin-20	1,73	200	50	
9-juin-20	2,98	200	50	
10-juin-20	2,42	200	50	
11-juin-20	2,58	200	50	
12-juin-20	2,49	200	50	
13-juin-20	1,99	200	50	
14-juin-20	2,16	200	50	
15-juin-20	2,75	200	50	
16-juin-20	2,73	200	50	
17-juin-20	2,48	200	50	
18-juin-20	2,62	200	50	
19-juin-20	3,12	200	50	
20-juin-20	3,24	200	50	
21-juin-20	3,02	200	50	
22-juin-20	2,82	200	50	
23-juin-20	2,59	200	50	
24-juin-20	3,	200	50	
25-juin-20	4,14	200	50	
26-juin-20	3,7	200	50	
27-juin-20	3,23	200	50	
28-juin-20	3,23	200	50	
29-juin-20	3,73	200	50	
30-juin-20	3,06	200	50	



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-20	50,45	200	80
2-juin-20	47,61	200	80
3-juin-20	50,13	200	80
4-juin-20	48,28	200	80
5-juin-20	49,55	200	80
6-juin-20	51,25	200	80
7-juin-20	Arrêt	200	80
8-juin-20	49,06	200	80
9-juin-20	49,25	200	80
10-juin-20	48,96	200	80
11-juin-20	49,11	200	80
12-juin-20	48,4	200	80
13-juin-20	48,06	200	80
14-juin-20	48,22	200	80
15-juin-20	49,15	200	80
16-juin-20	48,79	200	80
17-juin-20	49,57	200	80
18-juin-20	50,12	200	80
19-juin-20	47,83	200	80
20-juin-20	48,91	200	80
21-juin-20	48,73	200	80
22-juin-20	48,33	200	80
23-juin-20	48,15	200	80
24-juin-20	47,67	200	80
25-juin-20	46,3	200	80
26-juin-20	45,61	200	80
27-juin-20	48,09	200	80
28-juin-20	47,86	200	80
29-juin-20	47,36	200	80
30-juin-20	47,17	200	80



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière	
1-juin-20	0,09		30	
2-juin-20	0,1		30	
3-juin-20	0,1		30	
4-juin-20	0,13		30	
5-juin-20	0,12		30	
6-juin-20	0,11		30	
7-juin-20	Arrêt		30	
8-juin-20	1,24		30	
9-juin-20	0,33		30	
10-juin-20	0,19		30	
11-juin-20	0,14		30	
12-juin-20	0,19		30	
13-juin-20	0,22		30	
14-juin-20	0,22		30	
15-juin-20	0,15		30	
16-juin-20	0,15		30	
17-juin-20	0,12		30	
18-juin-20	0,12		30	
19-juin-20	0,1		30	
20-juin-20	0,09		30	
21-juin-20	0,11		30	
22-juin-20	0,1		30	
23-juin-20	0,18		30	
24-juin-20	0,17		30	
25-juin-20	0,11		30	
26-juin-20	0,16		30	
27-juin-20	0,15		30	
28-juin-20	0,11		30	
29-juin-20	0,13		30	
30-juin-20	0,13		30	



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-20	4,99	150	50
2-juin-20	11,57	150	50
3-juin-20	5,25	150	50
4-juin-20	19,72	150	50
5-juin-20	11,87	150	50
6-juin-20	12,48	150	50
7-juin-20	Arrêt	150	50
8-juin-20	7,65	150	50
9-juin-20	6,64	150	50
10-juin-20	5,19	150	50
11-juin-20	6,38	150	50
12-juin-20	7,55	150	50
13-juin-20	8,53	150	50
14-juin-20	5,49	150	50
15-juin-20	7,13	150	50
16-juin-20	5,71	150	50
17-juin-20	9,49	150	50
18-juin-20	8,52	150	50
19-juin-20	13,2	150	50
20-juin-20	10,58	150	50
21-juin-20	12,71	150	50
22-juin-20	7,52	150	50
23-juin-20	9,06	150	50
24-juin-20	10,46	150	50
25-juin-20	15,62	150	50
26-juin-20	18,84	150	50
27-juin-20	15,8	150	50
28-juin-20	6,29	150	50
29-juin-20	9,15	150	50
30-juin-20	12,46	150	50

