

RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Juin 2021

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Les éléments contrôlés selon l'arrêté ministériel du 20/09/2002	Période de prélèvement	Résultats des pr	élèvements
	Année 2021	Ligne 1	Ligne 2
Dioxines et		ng – I-TEQ/Nm ³	ng – I-TEQ/Nm ³
Furanes	21 déc 18 jan.	0,0008	0,0005
	18 jan 15 fév.	0,0006	0,0006
	15 fév 15 Mars.	0,0017	0,0007
	15 Mars 12 Avr.	0,0008	0,0028
Seuil	12 Avr 10 Mai.	0,0008	0,0007
réglementaire	10 Mai 7 Juin.	0,0014	0,0006
< 0,1 ng – I-TEQ/Nm ³			

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS) sur 12 mois glissants

LIGNE 1	99,5%
LIGNE 2	98,0%

Dépassement et indisponibilité des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	Année
Dépassement	0h00	4h20
Indisponibilité	0h00	12h20

LIGNE 2	Mois	Année
Dépassement	1h30	8h40
Indisponibilité	0h30	9h40

ALCEA NANTES Rapport Mensuel Ligne 1

tapport Mensuel																						juin-2
	Teneur a 11%d	le O2 sur se	ec				Référence						Flux Journ	nalier								
	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	Débit	T2S	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Marche four	Temps arret urgence	Temps MBruleur
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	m/s	%	%	%	Nm3/h	degreC	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE Jour	10	10	10	50	80	30							14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2	2		
VLE 1/2h	30	20	60	200	200																	
Seuil Max	150	20																				
01/06/2021	Arrêt	Arrêt	Arrêt	t Arrê	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	
02/06/2021	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêi	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		00:00:00	
03/06/2021	Arrêt	Arrê	Arrêt		Arrêt	Arrêt		Arrê		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		00:00:00	
04/06/2021	Arrêt	Arrê			Arrêt	Arrêt				Arrêt		Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt				00:00:00	
05/06/2021	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrê	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt	00:00:00	00:00:00	
06/06/2021	Arrêt	Arrê		t Arrê	Arrêt	Arrêt				Arrêt		Arrêt			Arrêt	Arrêt	Arrêt					
07/06/2021	Arrêt	Arrê	Arrêt		Arrêt	Arrêt				Arrêt		Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt					
08/06/2021	Arrêt	Arrê	Arrêt		Arrêt	Arrêt		Arrê		Arrêt		Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt			
09/06/2021 10/06/2021	Arrêt 0,34	Arrêt 2,22	Arrêt		Arrêt 62,82	Arrêt 0,19						Arrêt 980,4			Arrêt 0,02	Arrêt 0,00	Arrêt 3,84		Arrêt 0,01		00:00:00	
11/06/2021	0,34	0,54			45,06	0,19		9,67 9,85			47803,4	984,2	0,02		1,27	0,20	40,97	25,59				
12/06/2021	0,50	0,10	4,04		46,75	0,23		9,56		10,12	45478,3	988,7	0,75		4,41	0,16	51,08	18,96	0,25		00:00:00	
13/06/2021	0,35	0,05	2,90		49,24	0,18		10,30	1	9,43	46220,9	1040,1	0,39	0,05	3,23	0,04	54,63	11,57	0,20		00:00:00	
14/06/2021	0,32	0,14	2,48		47,85	0,20		10,61	20,19	9,05	47086,3	1073,0	0,37	0,16	2,79	0,09	53,95	12,33	0,23		00:00:00	
15/06/2021	0,38	0,04			49,09	0,20		10,42		9,25	46378,6	1064,5	0,42	0,05	3,66	0,02	54,68				00:00:00	
16/06/2021	0,45	0,11	4,19		48,53	0,15		10,30		9,31	46652,1	1062,8	0,48		4,55	0,92	53,16				00:04:10	
17/06/2021	0,35	0,04			49,26	0,11	14,77	10,70	21,03	8,91	47746,0	1097,9	0,41	0,05	5,07	0,04	56,55		0,12	24:00:00	00:00:00	00:00:
18/06/2021	0,45	0,14	4,10	0,15	52,06	0,23	15,82	10,12	20,82	9,54	48317,4	1066,2	0,52	0,15	4,72	0,17	60,50	9,59	0,26	24:00:00	00:00:00	00:07:
19/06/2021	0,37	0,07	4,62	0,10	50,61	0,16	15,85	9,93	20,51	9,72	47984,1	1065,6	0,42	0,08	5,37	0,12	59,19	6,66	0,19	23:56:50	00:00:00	01:23:
20/06/2021	0,43	0,06	4,33	0,09	50,36	0,16	16,59	10,38	22,51	9,35	50498,4	1071,0	0,52	0,08	5,26	0,11	61,11	4,17	0,20	24:00:00	00:00:00	00:00:
21/06/2021	0,35	0,10	4,59	0,18	49,95	0,20	15,63	10,43	21,75	9,16	49051,2	1088,1	0,41	0,12	5,38	0,23	58,84	6,77	0,24	24:00:00	00:00:00	00:00:
22/06/2021	0,32	0,17	3,89	0,07	49,68	0,14	15,24	10,76	22,34	8,84	48938,1	1102,6	0,38	0,20	4,56	0,09	58,42	7,71	0,16	24:00:00	00:00:00	00:00:
23/06/2021	0,31	0,12	4,39	0,18	47,19	0,12	15,03	10,71	21,80	8,84	48572,3	1105,6	0,37	0,14	5,11	0,22	55,00	7,98	0,14	24:00:00	00:00:00	00:00:
24/06/2021	0,30	0,23	4,41	0,17	48,67	0,15	14,85	10,71	21,29	8,77	48637,7	1118,1	0,35	0,27	5,15	0,20	56,92	9,52	0,17	24:00:00	00:00:00	00:00:
25/06/2021	0,29	0,24	3,46	0,19	49,66	0,12	15,38	10,36	21,43	9,20	48442,2	1087,1	0,33	0,28	4,02	0,21	57,85	8,11	0,14	24:00:00	00:00:00	00:00:
26/06/2021	0,34	0,16	3,36	0,03	48,67	0,18	15,49	10,38	21,74	9,20	48590,4	1090,3	0,39	0,19	3,92	0,04	56,84	9,31	0,21	24:00:00	00:00:00	00:00:
27/06/2021	0,33	0,08	2,14	0,00	49,76	0,16	15,36	10,87	22,71	8,79	49238,9	1098,4	0,39	0,10	2,53	0,00	58,85	3,60	0,19	24:00:00	00:00:00	
28/06/2021	0,33	0,11	4,27		48,68	0,15		10,69	1	8,83	50441,1	1108,4	0,39	0,13	5,17	0,08	58,98					
29/06/2021	0,34	0,09	2,94		44,42	0,27		10,68			49319,8	1107,1	0,40	0,11	3,47	0,01	52,55		0,32		00:00:00	
30/06/2021	0,38	0,09	3,75		43,96	0,25		10,32	21,79	9,22	49889,1	1087,8	0,45	0,10	4,49	0,00	52,94	5,67	0,30		00:00:00	00:04:
Max.	0,80	2,22			62,82	0,45		10,87		10,12	50498,4	1118,1	0,73	0,49	5,38	0,92	61,11	25,59				
Min.	0,29	0,04	0,42	0,00	43,96	0,11	12,15	9,56	17,40	8,77	41282,0	980,4	0,02	0,05	0,02	0,00	3,84	1,27	0,01			
Dep. VLE Jour	0	0	0	0	0	0	1						0	0	0	0	0	0	0			
Nb. Jours Inva.	0	0	0	(0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dep. VLE 1/2h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00																	
Dép. Seuil Max	00:00	00:00																				
Moy/Cumul	0,38	0,14	3,66		48,55						48248,8	1076,0	9,99		84,22		1116,98			-	01:40:20	
Cumul données hors gamme valide	00:00	11:00	00:30		00:00					00:00	00:00	00:00	00:00		00:00	00:00	00:00		00:00			
Indisponibilités	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:0

1 COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Poussières	Global
H 0	0	0	0	0	0	0	0
E 00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
e 0	0	0	0	0	0	0	0
h					0	0	0
é				·	00:00	00:00	00:00
I I		H 0 0 E 00:00 00:00 de 0 0	H 0 0 0 E 00:00 00:00 00:00 te 0 0 0	H 0 0 0 0 0 E 00:00 00:00 00:00 de 0 0 0 0	H 0 0 0 0 0 0 E 00:00 00:00 00:00 00:00 de 0 0 0 0 0	H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrôle Régl L1 V1 - 2021	СОТ	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Poussières	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	02:00	02:30	00:00	00:30	00:20	00:00	00:00	04:20
Invalide	0	0	0	0	0	0	1	1
Indis. Cons >10h						0	0	0
Indisponibilité			·			05:50	11:30	11:30

Rappor

Arrêt : Four à l'arrêt

Rouge : T2S < 850°C, Dépassement VLE

Indisponible : Données non acquises ou en défaut.

Rapport Mensuel Ligne 1


Rapport Mensuel 10min				juin-21
	CO et T2S Ligne 1	-		
	CO10m	T2S	Marche four	Temps Arret Urgence
Unité	mg/Nm3	degreC	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE 10 Min	150			
Seuil T2S		850		
VLE Jour	50			
01/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:0
02/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:0
03/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:0
04/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:0
05/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00
06/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:0
07/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	01:36:10
08/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:0
09/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00
10/06/2021	24,61	984,3	01:22:20	00:00:00
11/06/2021	28,91	983,4	19:21:20	00:00:0
12/06/2021	·			00:00:0
13/06/2021			24:00:00	00:00:0
14/06/2021				
15/06/2021				00:00:0
16/06/2021				
17/06/2021	· ·	· ·		00:00:0
18/06/2021	· ·	· ·		
19/06/2021	· ·	· ·		00:00:0
20/06/2021	· ·			00:00:0
21/06/2021	· ·			
22/06/2021				00:00:0
23/06/2021				
24/06/2021				
25/06/2021				
26/06/2021				
27/06/2021				
28/06/2021				
29/06/2021				
30/06/2021				00:00:0
				00.00.0
Max Min	, i	· ·		
Min Moy/Cumul				01:40:2
			19] 20:03:20	01:40:2
Dép. VLE 10 Min				
Dép. Seuil T2S		00:00		
Dép. VLE Jour		00.00	00.00.00	00.00
Indisponibilités				00:00:0
% hors gamme valide (g)	0,00	0,0	0	

Contrôle Régl L1 V1 - 06/2021	СОТ	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Poussières	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h						0	0	0
Indisponibilité						00:00	00:00	00:00


Global	0m	CO 10m Reg L1 V1 - 06/2021
0	0	Dépassement >4H
00:00	00:00	Dép. VLE
0	0	Invalide
0	0	Indis. Cons >10h
00:00	00:00	Indisponibilité

Contract IC951 V1 - 06/2021	Poussières CT	СОТ СТ	HCL CT	SO2 CT	NOX CT	CO10m CT	NH3 CT	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0	0	0	0	0	0	0	0
Indisponibilité	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
01/06/2021	Arrêt	30	10
02/06/2021	Arrêt	30	10
03/06/2021	Arrêt	30	10
04/06/2021	Arrêt	30	10
05/06/2021	Arrêt	30	10
06/06/2021	Arrêt	30	10
07/06/2021	Arrêt	30	10
08/06/2021	Arrêt	30	10
09/06/2021	Arrêt	30	10
10/06/2021	0,34	30	10
11/06/2021	0,8	30	10
12/06/2021	0,5	30	10
13/06/2021	0,35	30	10
14/06/2021	0,32	30	10
15/06/2021	0,38	30	10
16/06/2021	0,45	30	10
17/06/2021	0,35	30	10
18/06/2021	0,45	30	10
19/06/2021	0,37	30	10
20/06/2021	0,43	30	10
21/06/2021	0,35	30	10
22/06/2021	0,32	30	10
23/06/2021	0,31	30	10
24/06/2021	0,3	30	10
25/06/2021	0,29	30	10
26/06/2021	0,34	30	10
27/06/2021	0,33	30	10
28/06/2021	0,33	30	10
29/06/2021	0,34	30	10
30/06/2021	0,38	30	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	Arrêt	20	10
2-juin-21	Arrêt	20	10
3-juin-21	Arrêt	20	10
4-juin-21	Arrêt	20	10
5-juin-21	Arrêt	20	10
6-juin-21	Arrêt	20	10
7-juin-21	Arrêt	20	10
8-juin-21	Arrêt	20	10
9-juin-21	Arrêt	20	10
10-juin-21	2,22	20	10
11-juin-21	0,54	20	10
12-juin-21	0,1	20	10
13-juin-21	0,05	20	10
14-juin-21	0,14	20	10
15-juin-21	0,04	20	10
16-juin-21	0,11	20	10
17-juin-21	0,04	20	10
18-juin-21	0,14	20	10
19-juin-21	0,07	20	10
20-juin-21	0,06	20	10
21-juin-21	0,1	20	10
22-juin-21	0,17	20	10
23-juin-21	0,12	20	10
24-juin-21	0,23	20	10
25-juin-21	0,24	20	10
26-juin-21	0,16	20	10
27-juin-21	0,08	20	10
28-juin-21	0,11	20	10
29-juin-21	0,09	20	10
30-juin-21	0,09	20	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	Arrêt	60	10
2-juin-21	Arrêt	60	10
3-juin-21	Arrêt	60	10
4-juin-21	Arrêt	60	10
5-juin-21	Arrêt	60	10
6-juin-21	Arrêt	60	10
7-juin-21	Arrêt	60	10
8-juin-21	Arrêt	60	10
9-juin-21	Arrêt	60	10
10-juin-21	0,42	60	10
11-juin-21	1,4	60	10
12-juin-21	4,04	60	10
13-juin-21	2,9	60	10
14-juin-21	2,48	60	10
15-juin-21	3,28	60	10
16-juin-21	4,19	60	10
17-juin-21	4,44	60	10
18-juin-21	4,1	60	10
19-juin-21	4,62	60	10
20-juin-21	4,33	60	10
21-juin-21	4,59	60	10
22-juin-21	3,89	60	10
23-juin-21	4,39	60	10
24-juin-21	4,41	60	10
25-juin-21	3,46	60	10
26-juin-21	3,36	60	10
27-juin-21	2,14	60	10
28-juin-21	4,27	60	10
29-juin-21	2,94	60	10
30-juin-21	3,75	60	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	Arrêt	200	50
2-juin-21	Arrêt	200	50
3-juin-21	Arrêt	200	50
4-juin-21	Arrêt	200	50
5-juin-21	Arrêt	200	50
6-juin-21	Arrêt	200	50
7-juin-21	Arrêt	200	50
8-juin-21	Arrêt	200	50
9-juin-21	Arrêt	200	50
10-juin-21	0,	200	50
11-juin-21	0,22	200	50
12-juin-21	0,14	200	50
13-juin-21	0,03	200	50
14-juin-21	0,08	200	50
15-juin-21	0,02	200	50
16-juin-21	0,81	200	50
17-juin-21	0,03	200	50
18-juin-21	0,15	200	50
19-juin-21	0,1	200	50
20-juin-21	0,09	200	50
21-juin-21	0,18	200	50
22-juin-21	0,07	200	50
23-juin-21	0,18	200	50
24-juin-21	0,17	200	50
25-juin-21	0,19	200	50
26-juin-21	0,03	200	50
27-juin-21	0,	200	50
28-juin-21	0,06	200	50
29-juin-21	0,01	200	50
30-juin-21	0,	200	50




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	Arrêt	200	80
2-juin-21	Arrêt	200	80
3-juin-21	Arrêt	200	80
4-juin-21	Arrêt	200	80
5-juin-21	Arrêt	200	80
6-juin-21	Arrêt	200	80
7-juin-21	Arrêt	200	80
8-juin-21	Arrêt	200	80
9-juin-21	Arrêt	200	80
10-juin-21	62,82	200	80
11-juin-21	45,06	200	80
12-juin-21	46,75	200	80
13-juin-21	49,24	200	80
14-juin-21	47,85	200	80
15-juin-21	49,09	200	80
16-juin-21	48,53	200	80
17-juin-21	49,26	200	80
18-juin-21	52,06	200	80
19-juin-21	50,61	200	80
20-juin-21	50,36	200	80
21-juin-21	49,95	200	80
22-juin-21	49,68	200	80
23-juin-21	47,19	200	80
24-juin-21	48,67	200	80
25-juin-21	49,66	200	80
26-juin-21	48,67	200	80
27-juin-21	49,76	200	80
28-juin-21	48,68	200	80
29-juin-21	44,42	200	80
30-juin-21	43,96	200	80



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	Arrêt		30
2-juin-21	Arrêt		30
3-juin-21	Arrêt		30
4-juin-21	Arrêt		30
5-juin-21	Arrêt		30
6-juin-21	Arrêt		30
7-juin-21	Arrêt		30
8-juin-21	Arrêt		30
9-juin-21	Arrêt		30
10-juin-21	0,19		30
11-juin-21	0,45		30
12-juin-21	0,23		30
13-juin-21	0,18		30
14-juin-21	0,2		30
15-juin-21	0,2		30
16-juin-21	0,15		30
17-juin-21	0,11		30
18-juin-21	0,23		30
19-juin-21	0,16		30
20-juin-21	0,16		30
21-juin-21	0,2		30
22-juin-21	0,14		30
23-juin-21	0,12		30
24-juin-21	0,15		30
25-juin-21	0,12		30
26-juin-21	0,18		30
27-juin-21	0,16		30
28-juin-21	0,15		30
29-juin-21	0,27		30
30-juin-21	0,25		30



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	Arrêt	150	50
2-juin-21	Arrêt	150	50
3-juin-21	Arrêt	150	50
4-juin-21	Arrêt	150	50
5-juin-21	Arrêt	150	50
6-juin-21	Arrêt	150	50
7-juin-21	Arrêt	150	50
8-juin-21	Arrêt	150	50
9-juin-21	Arrêt	150	50
10-juin-21	24,61	150	50
11-juin-21	28,91	150	50
12-juin-21	17,1	150	50
13-juin-21	10,37	150	50
14-juin-21	10,81	150	50
15-juin-21	5,26	150	50
16-juin-21	6,86	150	50
17-juin-21	4,53	150	50
18-juin-21	8,91	150	50
19-juin-21	8,64	150	50
20-juin-21	3,42	150	50
21-juin-21	5,54	150	50
22-juin-21	6,53	150	50
23-juin-21	6,85	150	50
24-juin-21	8,11	150	50
25-juin-21	6,98	150	50
26-juin-21	7,96	150	50
27-juin-21	3,05	150	50
28-juin-21	6,01	150	50
29-juin-21	5,24	150	50
30-juin-21	4,82	150	50



ALCEA NANTES Rapport Mensuel Ligne 2

Rapport Mensuel																						juin-2
	Teneur a 11%de	O2 sur sec	c				Référence	:					Flux Journ	nalier								Jdin-2
ļ.	Poussières	СОТ	HCL	SO2	NOX	NH3	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	T2S	Débit	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Marche four	Temps Arret Urgence	Temps MBruleur
Unité i	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	m/s	%	%	%	degreC	Nm3/h	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE Jour	10	10	10	50	80	30							14.4	14.4	14.4	72	115.2	72	43.2			
VLE 1/2h	30	20	60	200	200																	
Seuil Max	150	20																				
01/06/2021	0,54	0,26	5,27	1,31	43,88	0,42	14,80	10,76	21,65	8,61	1110,6	48761,6	0,63	0,30	6,20	1,57	51,42	17,88	0,49	24:00:00	00:00:00	00:03:10
02/06/2021	0,52	0,44	5,28	1,70	44,20	0,36	14,30	11,27	22,05	8,10	1142,8	48871,9	0,61	0,53	6,18	2,01	51,69	24,55	0,42	23:53:50	00:00:00	00:11:00
03/06/2021	0,54	0,34	4,13	0,87	43,52	0,49	14,85	10,50	20,81	8,97	1097,3	48001,2	0,63	0,39	4,74	1,01	50,48	15,87	0,56	24:00:00	00:00:00	00:00:00
04/06/2021	0,61	0,26	4,84	0,75	44,51	0,44	15,64	10,20	20,62	9,24	1105,4	49655,6	0,72	0,31	5,77	0,91	53,03	13,73	0,52	24:00:00	00:00:00	00:00:00
05/06/2021	0,57	0,43	5,03	1,42	45,16	0,33	14,89	10,58	21,11	8,84	1118,6	48651,2	0,67	0,51	5,87	1,68	52,61	16,37	0,38	24:00:00	00:00:00	00:00:00
06/06/2021	0,61	0,26			41,38	0,83	14,98	10,51	21,22		1105,8	48338,6	0,71	0,31	5,37	1,65	48,54	14,74			00:00:00	00:03:10
07/06/2021	0,56	0,34			44,04	0,32	14,64		21,60		1138,3	49114,2	0,63		5,52	2,28	49,83	14,53			00:00:00	
08/06/2021	0,57	0,19			43,78	0,35	14,79		21,15		1123,0		0,65		4,97	2,22		13,25			00:00:00	00:18:30
09/06/2021	0,55	0,22			43,90	0,38	14,52		21,15		1140,3		0,64		6,95	2,33		20,53			00:00:00	00:10:10
10/06/2021	0,58	0,34			38,19	1,36	15,24		20,88	9,11	1105,4	48489,1	0,67	0,39	6,07	0,02		8,14	1,56		00:00:00	00:06:10
11/06/2021 12/06/2021	1,78	1,40 0,06		0,25	60,36 51,64	0,83	14,98 15,11	10,16	20,65 19,80		1094,3 1077.0	48214,0 47030.1	3,83 0,76	0,79 0,07	2,45 3,10	0,16	36,10 57,90	4,73 11,75	0,50 3,64		00:00:00 00:00:00	01:15:40 00:03:30
13/06/2021	0,68 0,65	0,06		0,00	50,20	3,17 1,53	15,11	9,76 10,29	21,60		1077,0	47030,1	0,76		3,10 4,44	0,00		7,42	1		00:00:00	00:03:30
14/06/2021	0,79	0,04			44,44	1,61	14,62		21,60		1118,7	46893,0	0,86		3,78	0,00	49,79	14,84	1		00:00:00	00:06:10
15/06/2021	0,63	0,09			47,60	1,94	14,48		21,96		1122,6		0,71	0,11	4,23	0,14		19,86			00:00:00	00:16:00
16/06/2021	0,66	0,02		0,00	48,89	3,02	14,09	10,44	21,56		1107,3	45530,2	0,71	0,02	3,20	0,00		15,33			00:00:00	00:07:30
17/06/2021	0,67	0,07			45,57	2,22	14,55		22,84		1147,4	48200,1	0,77	0,08	1,81	0,00		14,93			00:00:00	00:03:20
18/06/2021	0,69	0,04			47,41	1,44	15,30		22,67		1113,2	48620,3	0,80		1,36	0,00		13,51	1		00:00:00	
19/06/2021	1,15	0,03	0,61	0,00	33,45	0,99	17,24	7,26	18,17	11,87	1013,8	41531,1	0,14	0,00	0,08	0,00	4,72	6,88	0,13	02:59:40	00:00:00	02:16:50
20/06/2021	Arrêt	Arrêt	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00
21/06/2021	Arrêt	Arrêt	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00
22/06/2021	Arrêt	Arrêt	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00
23/06/2021	Arrêt	Arrêt	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:17:30	00:00:00
24/06/2021	Arrêt	Arrêt	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	01:05:30	00:00:00
25/06/2021	Arrêt	Arrêt	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00
26/06/2021	Arrêt	Arrêt	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt			00:00:00
27/06/2021	Arrêt	Arrêt	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt			
28/06/2021	Arrêt	Arrêt	t Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00
29/06/2021	Arrêt	Arrêt			Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrê		Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt			00:00:00	00:00:00
30/06/2021	Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrê	Arrêt	Arrêt		Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt		Arrêt			00:00:00	00:00:00
Max.	1,78	1,40			60,36	3,17	17,24		22,84	11,87	1147,4	49655,6	3,83	0,79	6,95	2,33	57,90	24,55				
Min.	0,52	0,02	0,61	0,00	33,45	0,32	14,09	7,26	18,17	8,10	1013,8	41531,1	0,14	0,00	0,08	0,00	4,72	4,73	0,13			
Dep. VLE Jour	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	_		
Nb. Jours Inva.	0	0	0	0	0	0	(0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dep. VLE 1/2h	01:30	00:00		00:00	00:00																	
Dép. Seuil Max	00:00	00:00			45.50	1.00	140	10.53	27.20	0.01		4000 * *		40.	02.05	15.05	022 50	2/0.00	24.55	18114.00.40	01.22.00	05.55.50
Moy/Cumul	0,79	0,24			45,56	1,18	14,85		21,38		1114,2				82,07	15,95		268,89		-	01:23:00	05:25:30
Cumul données hors gamme valide Indisponibilités	00:00 00:00	11:30 00:00			00:00 00:00	04:00 00:00	00:00		1j 02:30 00:00		00:00		00:00 00:00		00:00 00:00	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00 00:00			00:00:00 00:00:00	00:00:00
musponibilites	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	1 00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	1 00:00	1 00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00:00	00:00:00	1 00:00:00

Contrôle Régl L2 V1 - 06/2021	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	00:00						00:30	00:30

Contrôle Régl L2 V1 - 2021	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	01:30	00:00	06:00	00:00	01:00	00:10	00:00	08:40
Invalide	1	1	1	1	1	1	1	1
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	07:30						09:40	09:40

Rapport:

Arrêt : Four à l'arrêt Rouge : T2S < 850°C, Dépassement VLE Indisponible : Données non acquises ou en défaut.

Rapport Mensuel 10min				juin-2
	CO et T2S Ligne 2			
	CO10m	T2S	Marche four	Temps Arret Urgence
Unité	mg/Nm3	degreC	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE 10 Min	150			
Seuil T2S		850		
VLE Jour	50			
01/06/2021	15,09	1110,6	24:00:00	00:00:0
02/06/2021	21,02	1143,1	23:53:50	00:00:0
03/06/2021	13,49	1097,3	24:00:00	00:00:0
04/06/2021	11,41	1105,4	24:00:00	00:00:0
05/06/2021	13,61	1118,6	24:00:00	00:00:0
06/06/2021	12,36	1105,8	24:00:00	00:00:0
07/06/2021	12,70	1138,5	23:25:20	00:00:0
08/06/2021	12,43	1122,9	23:39:40	00:00:0
09/06/2021	17,36	1140,4	23:57:30	00:00:0
10/06/2021	7,66	1105,4	23:54:50	00:00:
11/06/2021	13,59	1092,3	13:11:30	00:00:
12/06/2021	10,25	1077,0	24:00:00	00:00:
13/06/2021	6,50	1091,0	23:43:10	00:00:
14/06/2021	13,19	1118,7	23:55:30	00:00:
15/06/2021	17,40	1122,6	23:55:40	00:00:
16/06/2021	13,80	1107,6	23:53:00	00:00:
17/06/2021	12,72	1147,5	23:57:00	00:00:
18/06/2021	11,47	1113,2	24:00:00	00:00:0
19/06/2021	68,11	1013,8	02:59:40	00:00:0
20/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:
21/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:
22/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:
23/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:17:3
24/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	01:05:3
25/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:0
26/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:0
27/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:0
28/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:0
29/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:0
30/06/2021	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:0
Max	68,11	1147,5		
Min	6,50	1013,8		
Moy/Cumul	16,01	1109,0	17j 14:26:40	01:23:0
Dép. VLE 10 Min	00:00			
Dép. Seuil T2S		00:00		

Contrôle Régl L2 V1 - 06/2021	Poussières	СОТ	HCL	SO2	NOX	CO10m	NH3	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0						0	0
Indisponibilité	00:00						00:30	00:30

Global	CO10m	CO 10m Reg L2 V1 - 06/2021
0 0	0	Dépassement >4H
0:00	00:00	Dép. VLE
0 0	0	Invalide
0 0	0	Indis. Cons >10h
0:30 00:30	00:30	Indisponibilité

Dép. VLE Jour Indisponibilités % hors gamme valide (g)


Contract IC951 V2 - 06/2021	Poussières CT	СОТ СТ	HCL CT	SO2 CT	NOX CT	CO10m CT	NH3 CT	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	0
Dép. VLE	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0
Indis. Cons >10h	0	0	0	0	0	0	0	0
Indisponibilité	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00	00:30

Rapport:


Arrêt : Four à l'arrêt

Rouge : T2S < 850°C, Dépassement VLE Indisponible : Données non acquises ou en défaut.


date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	0,54	30	10
2-juin-21	0,52	30	10
3-juin-21	0,54	30	10
4-juin-21	0,61	30	10
5-juin-21	0,57	30	10
6-juin-21	0,61	30	10
7-juin-21	0,56	30	10
8-juin-21	0,57	30	10
9-juin-21	0,55	30	10
10-juin-21	0,58	30	10
11-juin-21	1,78	30	10
12-juin-21	0,68	30	10
13-juin-21	0,65	30	10
14-juin-21	0,79	30	10
15-juin-21	0,63	30	10
16-juin-21	0,66	30	10
17-juin-21	0,67	30	10
18-juin-21	0,69	30	10
19-juin-21	1,15	30	10
20-juin-21	Arrêt	30	10
21-juin-21	Arrêt	30	10
22-juin-21	Arrêt	30	10
23-juin-21	Arrêt	30	10
24-juin-21	Arrêt	30	10
25-juin-21	Arrêt	30	10
26-juin-21	Arrêt	30	10
27-juin-21	Arrêt	30	10
28-juin-21	Arrêt	30	10
29-juin-21	Arrêt	30	10
30-juin-21	Arrêt	30	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	0,26	20	10
2-juin-21	0,44	20	10
3-juin-21	0,34	20	10
4-juin-21	0,26	20	10
5-juin-21	0,43	20	10
6-juin-21	0,26	20	10
7-juin-21	0,34	20	10
8-juin-21	0,19	20	10
9-juin-21	0,22	20	10
10-juin-21	0,34	20	10
11-juin-21	1,4	20	10
12-juin-21	0,06	20	10
13-juin-21	0,06	20	10
14-juin-21	0,04	20	10
15-juin-21	0,09	20	10
16-juin-21	0,02	20	10
17-juin-21	0,07	20	10
18-juin-21	0,04	20	10
19-juin-21	0,03	20	10
20-juin-21	Arrêt	20	10
21-juin-21	Arrêt	20	10
22-juin-21	Arrêt	20	10
23-juin-21	Arrêt	20	10
24-juin-21	Arrêt	20	10
25-juin-21	Arrêt	20	10
26-juin-21	Arrêt	20	10
27-juin-21	Arrêt	20	10
28-juin-21	Arrêt	20	10
29-juin-21	Arrêt	20	10
30-juin-21	Arrêt	20	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	5,27	60	10
2-juin-21	5,28	60	10
3-juin-21	4,13	60	10
4-juin-21	4,84	60	10
5-juin-21	5,03	60	10
6-juin-21	4,6	60	10
7-juin-21	4,9	60	10
8-juin-21	4,35	60	10
9-juin-21	5,92	60	10
10-juin-21	5,2	60	10
11-juin-21	4,04	60	10
12-juin-21	2,72	60	10
13-juin-21	3,93	60	10
14-juin-21	3,38	60	10
15-juin-21	3,75	60	10
16-juin-21	2,91	60	10
17-juin-21	1,58	60	10
18-juin-21	1,17	60	10
19-juin-21	0,61	60	10
20-juin-21	Arrêt	60	10
21-juin-21	Arrêt	60	10
22-juin-21	Arrêt	60	10
23-juin-21	Arrêt	60	10
24-juin-21	Arrêt	60	10
25-juin-21	Arrêt	60	10
26-juin-21	Arrêt	60	10
27-juin-21	Arrêt	60	10
28-juin-21	Arrêt	60	10
29-juin-21	Arrêt	60	10
30-juin-21	Arrêt	60	10




date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	1,31	200	50
2-juin-21	1,7	200	50
3-juin-21	0,87	200	50
4-juin-21	0,75	200	50
5-juin-21	1,42	200	50
6-juin-21	1,4	200	50
7-juin-21	2,01	200	50
8-juin-21	1,91	200	50
9-juin-21	1,97	200	50
10-juin-21	0,02	200	50
11-juin-21	0,25	200	50
12-juin-21	0,	200	50
13-juin-21	0,	200	50
14-juin-21	0,	200	50
15-juin-21	0,12	200	50
16-juin-21	0,	200	50
17-juin-21	0,	200	50
18-juin-21	0,	200	50
19-juin-21	0,	200	50
20-juin-21	Arrêt	200	50
21-juin-21	Arrêt	200	50
22-juin-21	Arrêt	200	50
23-juin-21	Arrêt	200	50
24-juin-21	Arrêt	200	50
25-juin-21	Arrêt	200	50
26-juin-21	Arrêt	200	50
27-juin-21	Arrêt	200	50
28-juin-21	Arrêt	200	50
29-juin-21	Arrêt	200	50
30-juin-21	Arrêt	200	50



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	43,88	200	80
2-juin-21	44,2	200	80
3-juin-21	43,52	200	80
4-juin-21	44,51	200	80
5-juin-21	45,16	200	80
6-juin-21	41,38	200	80
7-juin-21	44,04	200	80
8-juin-21	43,78	200	80
9-juin-21	43,9	200	80
10-juin-21	38,19	200	80
11-juin-21	60,36	200	80
12-juin-21	51,64	200	80
13-juin-21	50,2	200	80
14-juin-21	44,44	200	80
15-juin-21	47,6	200	80
16-juin-21	48,89	200	80
17-juin-21	45,57	200	80
18-juin-21	47,41	200	80
19-juin-21	33,45	200	80
20-juin-21	Arrêt	200	80
21-juin-21	Arrêt	200	80
22-juin-21	Arrêt	200	80
23-juin-21	Arrêt	200	80
24-juin-21	Arrêt	200	80
25-juin-21	Arrêt	200	80
26-juin-21	Arrêt	200	80
27-juin-21	Arrêt	200	80
28-juin-21	Arrêt	200	80
29-juin-21	Arrêt	200	80
30-juin-21	Arrêt	200	80



date	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	0,42		30
2-juin-21	0,36		30
3-juin-21	0,49		30
4-juin-21	0,44		30
5-juin-21	0,33		30
6-juin-21	0,83		30
7-juin-21	0,32		30
8-juin-21	0,35		30
9-juin-21	0,38		30
10-juin-21	1,36		30
11-juin-21	0,83		30
12-juin-21	3,17		30
13-juin-21	1,53		30
14-juin-21	1,61		30
15-juin-21	1,94		30
16-juin-21	3,02		30
17-juin-21	2,22		30
18-juin-21	1,44		30
19-juin-21	0,99		30
20-juin-21	Arrêt		30
21-juin-21	Arrêt		30
22-juin-21	Arrêt		30
23-juin-21	Arrêt		30
24-juin-21	Arrêt		30
25-juin-21	Arrêt		30
26-juin-21	Arrêt		30
27-juin-21	Arrêt		30
28-juin-21	Arrêt		30
29-juin-21	Arrêt		30
30-juin-21	Arrêt		30



ate	Moyenne Journalière mg/Nm3	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière
1-juin-21	15,09	150	50
2-juin-21	21,02	150	50
3-juin-21	13,49	150	50
4-juin-21	11,41	150	50
5-juin-21	13,61	150	50
6-juin-21	12,36	150	50
7-juin-21	12,7	150	50
8-juin-21	12,43	150	50
9-juin-21	17,36	150	50
10-juin-21	7,66	150	50
11-juin-21	13,59	150	50
12-juin-21	10,25	150	50
13-juin-21	6,5	150	50
14-juin-21	13,19	150	50
15-juin-21	17,4	150	50
16-juin-21	13,8	150	50
17-juin-21	12,72	150	50
18-juin-21	11,47	150	50
19-juin-21	68,11	150	50
20-juin-21	Arrêt	150	50
21-juin-21	Arrêt	150	50
22-juin-21	Arrêt	150	50
23-juin-21	Arrêt	150	50
24-juin-21	Arrêt	150	50
25-juin-21	Arrêt	150	50
26-juin-21	Arrêt	150	50
27-juin-21	Arrêt	150	50
28-juin-21	Arrêt	150	50
29-juin-21	Arrêt	150	50
30-juin-21	Arrêt	150	50

