VALO/LOIRE

RAPPORT D'AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Juin 2026

Résultats des mesures semi continues « Dioxin Monitoring System »

Période de prélèvement	Résultats des prélèvements (sur gaz sec à 11% O2)			
	Dioxines et Furanes (ng – I-TEQ/Nm³)		**PCB type dioxine** (ng – OMS 2005-TEQ/Nm³)	
	Seuil réglementaire : < **0,06** ng – I-TEQ/Nm³ AP du 10 août 2023 Seuil contractuel : < **0,04** ng – I-TEQ/Nm³		Seuil de surveillance : < **0,01** ng – OMS-TEQ/Nm³ Arrêté du 12 janvier 2021	
17 nov 2025 - 15 déc 2025	0,0001	0,0003	0,00000	0,00000
15 déc 2025 - 12 janv 2026	0,0015	0,0022	0,00000	0,00009
12 janv 2026 - 09 fév 2026	0,0015	0,0017	0,00000	0,00003
09 fév 2026 - 09 mars 2026	0,0016	0,002	0,00010	0,00010
09 mars 2026 - 07 avril 2026	0,0017	0,0012	0,00010	0,00002
07 avril 2026 - 04 mai 2026	0,0020	0,0021	0,00010	0,00010
04 mai 2026 - 01 juin 2026	0,0020	0,0027	0,00010	0,00010

Disponibilité des analyseurs en semi-continu (DMS) sur 12 mois glissants

LIGNE 1	98,61%
LIGNE 2	99,13%

Dépassements et indisponibilités des analyseurs en continu

LIGNE 1	Mois	**Année**
Dépassement	0h00	**3h00**
Indisponibilité	0h00	**0h00**

LIGNE 2	Mois	**Année**
Dépassement	0h00	**2h40**
Indisponibilité	2h20	**2h50**

VALO"LOIRE

Rapport Mensuel Ligne 1

Rapport Mensuel																								**juin-26**
	Données VSTA en R-EOT L1								Paramètres process L1						Données VSTA en NOC L1								Temps fonctionnement L1			
	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Hg	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	T2S	Débit	PS NOC L1	CO10m NOC L1	COT NOC L1	HCl NOC L1	SO2 NOC L1	NOx NOC L1	NH3 NOC L1	Hgt NOC	Marche four L1	OTNOC L1	M. Bruleur L1	A. Securité L1
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	m/s	%	%	%	degreC	Nm3/h	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE REG Jour	**10**	**50**	**10**	**10**	**50**	**80**	**30**								**5**	**50**	**10**	**8**	**40**	**80**	**10**	**20**				
VLE CONT Jour	**5**	**20**	**5**	**6**	**20**	**60**	**10**	**20**							**5**	**20**	**5**	**6**	**20**	**60**	**10**	**20**				
Seuil Min													**850**													
VLE CO 10 min		**150**																								
01/06/2026	0,30	13,11	0,49	4,60	6,47	51,72	0,00	0,62	18,72	9,51	19,39	9,70	1023,7	53926,4	0,30	12,97	0,48	4,61	6,47	52,04	0,00	0,62	23:56:30	00:23:20	00:04:10	00:01:40
02/06/2026	0,37	9,43	0,41	4,71	6,04	52,31	0,00	0,52	18,10	9,86	19,50	9,28	1055,5	54038,3	0,37	9,43	0,41	4,71	6,05	52,32	0,00	0,52	24:00:00	00:08:30	00:00:00	00:00:00
03/06/2026	1,85	14,92	0,60	4,44	5,55	54,15	0,05	0,72	18,34	9,55	18,48	9,56	1036,1	54338,2	1,63	14,73	0,55	3,92	5,70	52,96	0,03	0,75	20:54:50	03:48:20	01:55:00	00:17:50
04/06/2026	2,46	11,38	0,40	5,54	5,80	52,14	0,00	0,53	18,29	9,70	18,48	9,43	1046,3	54622,6	2,44	11,28	0,38	4,93	5,55	52,17	0,00	0,53	23:36:30	00:43:10	00:46:40	00:23:50
05/06/2026	1,80	13,54	0,46	4,80	5,35	53,02	0,00	0,57	18,34	9,73	18,58	9,40	1047,4	54775,2	1,69	14,54	0,48	4,81	5,51	52,75	0,00	0,60	24:00:00	06:03:30	00:04:30	00:00:00
06/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	04:18:50	04:30:00	01:50:40	00:00:00
07/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
08/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
09/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
10/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
11/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
12/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
13/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
14/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
15/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
16/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	00:00:00	00:01:00	00:00:40	00:00:00
17/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	04:50:00	05:04:30	11:39:20	00:10:10
18/06/2026	0,76	18,25	1,33	4,66	7,35	54,98	0,31	7,55	16,00	9,47	15,91	9,72	1004,6	50099,5	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	OTNOC	23:45:50	10:14:20	01:01:10	00:04:40
19/06/2026	0,41	16,05	0,95	5,07	4,88	50,44	0,02	2,71	17,05	9,18	16,01	10,06	1001,9	50455,2	0,41	16,02	0,95	5,07	4,88	50,46	0,02	2,70	24:00:00	00:06:30	00:00:00	00:00:00
20/06/2026	0,41	10,84	1,01	4,81	5,26	51,54	0,00	1,62	18,74	8,70	15,87	10,57	970,5	52342,5	0,41	10,84	1,01	4,81	5,26	51,54	0,00	1,62	24:00:00	00:07:40	00:04:20	00:00:00
21/06/2026	0,31	10,52	1,38	4,51	4,04	50,55	0,03	1,55	17,96	9,17	17,13	10,24	994,2	50986,5	0,30	10,63	1,36	4,56	4,01	50,28	0,03	1,55	23:37:40	00:40:50	00:17:10	00:04:50
22/06/2026	0,25	11,26	1,12	4,61	3,07	48,93	0,00	1,62	16,41	9,07	16,69	10,19	1001,5	47156,4	0,25	11,27	1,12	4,61	3,06	48,88	0,00	1,62	24:00:00	00:08:30	00:10:20	00:00:00
23/06/2026	0,19	7,98	1,17	4,51	2,69	48,96	0,00	1,55	15,05	9,12	16,59	10,13	1020,9	43812,3	0,19	7,98	1,17	4,51	2,68	48,94	0,00	1,55	24:00:00	00:11:00	00:00:00	00:00:00
24/06/2026	0,25	7,36	1,23	4,44	2,01	48,88	0,00	1,12	15,00	9,12	16,22	10,16	1035,6	43798,2	0,25	7,36	1,23	4,44	2,02	48,88	0,00	1,12	24:00:00	00:08:10	00:00:00	00:00:00
25/06/2026	0,16	5,58	1,25	4,41	2,16	48,72	0,00	4,58	15,29	9,20	17,21	10,08	1041,9	44291,0	0,16	5,57	1,25	4,40	2,15	48,75	0,00	4,57	24:00:00	00:06:10	00:00:00	00:00:00
26/06/2026	0,14	3,70	1,22	4,36	2,36	48,69	0,00	2,07	16,38	9,81	19,33	9,49	1071,1	48562,8	0,14	3,72	1,22	4,39	2,40	48,88	0,00	2,08	23:42:20	01:05:20	00:02:00	00:00:40
27/06/2026	0,17	3,85	1,19	4,60	3,23	49,43	0,00	1,06	16,99	10,21	20,44	9,06	1090,0	51461,3	0,17	3,85	1,19	4,60	3,23	49,43	0,00	1,06	24:00:00	00:06:20	00:00:00	00:00:00
28/06/2026	0,13	6,01	1,26	4,76	3,14	49,24	0,00	1,04	16,61	10,20	19,27	9,00	1097,1	51506,6	0,13	5,21	1,24	4,77	3,11	49,33	0,00	1,04	23:52:20	00:30:00	00:03:00	00:01:10
29/06/2026	0,15	6,49	1,44	4,96	3,07	51,18	0,00	1,37	17,66	9,84	19,46	9,42	1074,6	52395,9	0,15	6,49	1,44	4,96	3,08	51,19	0,00	1,37	24:00:00	00:06:40	00:00:00	00:00:00
30/06/2026	0,31	11,69	1,42	4,22	2,84	48,71	0,01	3,07	16,81	9,54	18,65	9,74	1049,4	49090,3	0,31	11,69	1,42	4,21	2,84	48,74	0,01	3,07	24:00:00	00:06:50	00:00:00	00:00:00
Max.	**2,46**	**18,25**	**1,44**	**5,54**	**7,35**	**54,98**	**0,31**	**7,55**	**18,74**	**10,21**	**20,44**	**10,57**	**1097,1**	**54775,2**	**2,44**	**16,02**	**1,44**	**5,07**	**6,47**	**52,96**	**0,03**	**4,57**				
Dep. VLE Jour REG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
DEP. VLE JOUR CT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
Moy/Cumul	**0,58**	**11,52**	**1,03**	**4,62**	**4,17**	**51,29**	**0,02**	**2,87**	**17,11**	**9,51**	**17,95**	**9,72**	**1036,7**	**50551,7**	**0,52**	**9,89**	**1,01**	**4,62**	**4,07**	**50,26**	**0,01**	**1,95**	**18j 04:34:50**	**1j 10:20:40**	**17:59:00**	**01:04:50**
Dép Seuil min													**0**													
Dép CO 10 min		**0**																								

Contrôle Régl L1 V1 - 06/2026	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	**00:00**
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Indis. Cons >10h	0						0	**0**
Indisponibilité	00:00						00:00	**00:00**

Contrôle Régl L1 V1 - 2026	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	Global
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Dép. VLE	00:00	01:30	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00	**03:00**
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Indis. Cons >10h	0						0	**0**
Indisponibilité	00:00						00:00	**00:00**

Compteur indisponibilités DMS				
			Ratio (seuil15.0%)	
2026/01/01 - 2026/06/30	Tps Indispo DMS L1	Temps R-EOT L1	Mois	Cumulé
2026-01	00:21:00	29j 20:55:10	**0.05%**	**0.05%**
2026-02	01:45:50	27j 15:00:50	**0.27%**	**0.15%**
2026-03	01:23:10	26j 13:38:50	**0.22%**	**0.17%**
2026-04	00:08:20	23j 08:28:30	**0.02%**	**0.14%**
2026-05	00:33:00	30j 21:15:40	**0.07%**	**0.13%**
2026-06	01:00:00	18j 02:31:00	**0.23%**	**0.14%**
Total	05:11:20	156j 09:50:00		**0.14%**

Compteur de dépassements de gamme Ligne 1 - Redondant								
2026/01/01 - 2026/06/30	COT_R_2C	CO2_R1_2C	CO30m_R1_2C	HCL_R1_2C	NH3_R1_2C	NOX_R1_2C	POUSS_R1_2C	SO2_R1_2C
2026-01	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-02	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-03	0.02%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-04	0.09%	0.0%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-05	0.01%	0.0%	0.0%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-06	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.02%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 1 - Titulaire									
2026/01/01 - 2026/06/30	CO2_T1_2C	CO30m_T1_2C	COT_T1_2C	HCL_T1_2C	Hgt_T1_2C	NH3_T1_2C	NOX_T1_2C	POUSS_T1_2C	SO2_T1_2C
2026-01	0.0%	0.08%	0.14%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.01%
2026-02	0.0%	0.07%	0.21%	0.03%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.01%
2026-03	0.0%	0.07%	0.1%	0.19%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-04	0.0%	0.1%	0.2%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.01%
2026-05	0.0%	0.14%	0.26%	0.09%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.02%
2026-06	0.0%	0.06%	0.12%	0.04%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.0%	0.09%	0.18%	0.06%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.01%

Dépassement VL Indicative Mercure L1	
2026/01/01 - 2026/06/30	Hgt NOC
Seuil	**40**
2026-01	03:00:00
2026-02	02:30:00
2026-03	01:00:00
2026-04	01:30:00
2026-05	00:00:00
2026-06	00:30:00
Total	08:30:00

Indisponibilités Mercure L1	
2026/01/01 - 2026/06/30	Hgt
2026-01	00:00:00
2026-02	1j 03:00:00
2026-03	01:30:00
2026-04	00:00:00
2026-05	00:00:00
2026-06	00:00:00
Total	1j 04:30:00

Compteurs OTNOC H1et H2		
2026/01/01 - 2026/06/30	OTNOC L1 (H1)	OTNOC L1 (H2)
2026-01	19:32:30	01:56:20
2026-02	14:22:00	00:00:00
2026-03	10:51:00	00:00:00
2026-04	12:13:50	00:00:00
2026-05	08:51:00	00:00:00
2026-06	1j 10:20:40	00:00:00
Total	4j 04:11:00	01:56:20

Nb dépassement VLE jour NOC									
2026/01/01 - 2026/06/30	PS NOC L1	CO10m NOC L1	COT NOC L1	HCl NOC L1	SO2 NOC L1	NOx NOC L1	NH3 NOC L1	Hgt NOC	**Global**
Seuil	**5**	**50**	**10**	**8**	**40**	**80**	**10**	**20**	
2026-01	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-02	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-03	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-04	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-05	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-06	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Nombre de dépassements VLE jour R-EOT								
2026/01/01 - 2026/06/30	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	**Global**
Seuil	**10**	**50**	**10**	**10**	**50**	**80**	**30**	
2026-01	0	1	0	0	0	0	0	**1**
2026-02	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-03	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-04	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-05	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-06	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	0	1	0	0	0	0	0	1

Nombre de moyennes jours invalides (Limite 10J/an)								
2026/01/01 - 2026/06/30	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	**Global**
2026-01	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-02	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-03	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-04	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-05	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-06	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	0	0	0	0	0	0	0	**0**

UIOM VALO''LOIRE

Rapport Mensuel Flux L1

Flux journaliers																**juin-26**
	Flux Jour R-EOT L1								Flux Journalier NOC L1							
	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Q - Hg	Q - PS NOC	Q - COT NOC	Q - HCL NOC	Q - SO2 NOC	Q - NOx NOC	Q - CO NOC	Q - NH3 NOC	Q - Hg NOC
Unité	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g
VLE Jour	**14.4**	**14.4**	**14.4**	**72**	**115.2**	**72**	**43.2**	**72**	**7.2**	**14.4**	**11.52**	**57.6**	**115.2**	**72**	**14**	**28.8**
01/06/2026	0,3877	0,64	5,94	8,43	66,92	17,90	0,0000	0,79	0,38	0,62	5,87	8,32	66,35	17,34	0,00	0,79
02/06/2026	0,4821	0,53	6,11	7,85	68,03	12,41	0,0000	0,68	0,48	0,53	6,09	7,82	67,65	12,36	0,00	0,67
03/06/2026	2,0488	0,66	5,00	6,31	60,57	16,09	0,0475	0,83	1,81	0,60	4,11	6,13	56,43	15,22	0,03	0,82
04/06/2026	3,1599	0,51	7,14	7,47	66,83	14,91	0,0003	0,67	3,07	0,48	6,19	6,98	65,06	13,71	0,00	0,66
05/06/2026	2,3910	0,61	6,35	7,11	69,97	17,79	0,0000	0,75	1,67	0,47	4,75	5,45	51,95	14,27	0,00	0,59
06/06/2026	0,4640	0,09	1,05	1,14	11,74	2,62	0,0000	0,07	0,15	0,03	0,36	0,44	3,97	1,14	0,00	0,01
07/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
08/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
09/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
10/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
11/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
12/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
13/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
14/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
15/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
16/06/2026	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
17/06/2026	0,1396	0,59	0,10	0,89	26,78	17,64	0,0000	0,48	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
18/06/2026	0,9023	1,56	5,52	8,76	65,26	21,49	0,3667	30,84	0,45	0,79	3,30	4,84	30,73	9,59	0,20	8,86
19/06/2026	0,4981	1,15	6,15	5,92	61,14	19,30	0,0233	3,28	0,50	1,14	6,12	5,88	60,83	19,14	0,02	3,26
20/06/2026	0,5202	1,27	6,04	6,63	64,79	13,61	0,0000	2,03	0,52	1,27	6,00	6,59	64,44	13,55	0,00	2,02
21/06/2026	0,3647	1,64	5,38	4,88	60,17	12,99	0,0338	1,86	0,35	1,60	5,37	4,81	59,30	12,14	0,03	1,84
22/06/2026	0,2910	1,26	5,24	3,57	55,50	12,55	0,0000	1,80	0,29	1,25	5,20	3,54	55,11	12,49	0,00	1,79
23/06/2026	0,1970	1,23	4,75	2,86	51,55	8,37	0,0000	1,63	0,19	1,22	4,72	2,84	51,13	8,33	0,00	1,62
24/06/2026	0,2597	1,29	4,67	2,15	51,49	7,78	0,0000	1,18	0,26	1,29	4,64	2,14	51,24	7,75	0,00	1,17
25/06/2026	0,1627	1,33	4,69	2,31	51,90	5,93	0,0000	4,95	0,16	1,32	4,66	2,29	51,71	5,88	0,00	4,90
26/06/2026	0,1635	1,39	5,00	2,75	55,55	4,24	0,0000	2,32	0,16	1,34	4,85	2,71	53,95	4,13	0,00	2,25
27/06/2026	0,2133	1,47	5,69	4,02	61,06	4,65	0,0000	1,30	0,21	1,47	5,66	4,00	60,80	4,63	0,00	1,30
28/06/2026	0,1641	1,55	5,85	3,90	60,60	7,60	0,0003	1,28	0,16	1,50	5,77	3,79	59,65	6,42	0,00	1,25
29/06/2026	0,1836	1,81	6,24	3,88	64,40	8,09	0,0000	1,72	0,18	1,80	6,22	3,87	64,13	8,07	0,00	1,72
30/06/2026	0,3649	1,67	4,95	3,37	57,57	13,17	0,0057	3,45	0,36	1,66	4,92	3,35	57,31	13,14	0,01	3,44
Max	**3,1599**	**1,81**	**7,14**	**8,76**	**69,97**	**21,49**	**0,3667**	**30,84**	**3,07**	**1,80**	**6,22**	**8,32**	**67,65**	**19,14**	**0,20**	**8,86**
Nb. Dép. VLE Jour	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**
Cumul	**13,3580**	**22,25**	**101,85**	**94,18**	**1131,83**	**239,14**	**0,4776**	**61,91**	**11,35**	**20,37**	**94,81**	**85,79**	**1031,74**	**199,31**	**0,30**	**38,96**

date	Moyenne Journalière µg/Nm3 en R-EOT (Exigence contractuelle)	Moyenne Journalière µg/Nm3 en NOC	Valeur indicative pour suivi des moyennes semi-horaires	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/06/2026	0,62	0,62	40	20	20
02/06/2026	0,52	0,52	40	20	20
03/06/2026	0,72	0,75	40	20	20
04/06/2026	0,53	0,53	40	20	20
05/06/2026	0,57	0,60	40	20	20
06/06/2026	Arrêt	Arrêt	40	20	20
07/06/2026	Arrêt	Arrêt	40	20	20
08/06/2026	Arrêt	Arrêt	40	20	20
09/06/2026	Arrêt	Arrêt	40	20	20
10/06/2026	Arrêt	Arrêt	40	20	20
11/06/2026	Arrêt	Arrêt	40	20	20
12/06/2026	Arrêt	Arrêt	40	20	20
13/06/2026	Arrêt	Arrêt	40	20	20
14/06/2026	Arrêt	Arrêt	40	20	20
15/06/2026	Arrêt	Arrêt	40	20	20
16/06/2026	Arrêt	Arrêt	40	20	20
17/06/2026	Arrêt	Arrêt	40	20	20
18/06/2026	7,55	OTNOC	40	20	20
19/06/2026	2,71	2,70	40	20	20
20/06/2026	1,62	1,62	40	20	20
21/06/2026	1,55	1,55	40	20	20
22/06/2026	1,62	1,62	40	20	20
23/06/2026	1,55	1,55	40	20	20
24/06/2026	1,12	1,12	40	20	20
25/06/2026	4,58	4,57	40	20	20
26/06/2026	2,07	2,08	40	20	20
27/06/2026	1,06	1,06	40	20	20
28/06/2026	1,04	1,04	40	20	20
29/06/2026	1,37	1,37	40	20	20
30/06/2026	3,07	3,07	40	20	20



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/06/2026	0,30	0,30	30	10	5	5
02/06/2026	0,37	0,37	30	10	5	5
03/06/2026	1,85	1,63	30	10	5	5
04/06/2026	2,46	2,44	30	10	5	5
05/06/2026	1,80	1,69	30	10	5	5
06/06/2026	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
07/06/2026	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
08/06/2026	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
09/06/2026	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
10/06/2026	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
11/06/2026	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
12/06/2026	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
13/06/2026	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
14/06/2026	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
15/06/2026	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
16/06/2026	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
17/06/2026	Arrêt	Arrêt	30	10	5	5
18/06/2026	0,76	OTNOC	30	10	5	5
19/06/2026	0,41	0,41	30	10	5	5
20/06/2026	0,41	0,41	30	10	5	5
21/06/2026	0,31	0,30	30	10	5	5
22/06/2026	0,25	0,25	30	10	5	5
23/06/2026	0,19	0,19	30	10	5	5
24/06/2026	0,25	0,25	30	10	5	5
25/06/2026	0,16	0,16	30	10	5	5
26/06/2026	0,14	0,14	30	10	5	5
27/06/2026	0,17	0,17	30	10	5	5
28/06/2026	0,13	0,13	30	10	5	5
29/06/2026	0,15	0,15	30	10	5	5
30/06/2026	0,31	0,31	30	10	5	5



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/06/2026	0,49	0,48	20	10	10	5
02/06/2026	0,41	0,41	20	10	10	5
03/06/2026	0,60	0,55	20	10	10	5
04/06/2026	0,40	0,38	20	10	10	5
05/06/2026	0,46	0,48	20	10	10	5
06/06/2026	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
07/06/2026	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
08/06/2026	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
09/06/2026	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
10/06/2026	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
11/06/2026	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
12/06/2026	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
13/06/2026	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
14/06/2026	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
15/06/2026	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
16/06/2026	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
17/06/2026	Arrêt	Arrêt	20	10	10	5
18/06/2026	1,33	OTNOC	20	10	10	5
19/06/2026	0,95	0,95	20	10	10	5
20/06/2026	1,01	1,01	20	10	10	5
21/06/2026	1,38	1,36	20	10	10	5
22/06/2026	1,12	1,12	20	10	10	5
23/06/2026	1,17	1,17	20	10	10	5
24/06/2026	1,23	1,23	20	10	10	5
25/06/2026	1,25	1,25	20	10	10	5
26/06/2026	1,22	1,22	20	10	10	5
27/06/2026	1,19	1,19	20	10	10	5
28/06/2026	1,26	1,24	20	10	10	5
29/06/2026	1,44	1,44	20	10	10	5
30/06/2026	1,42	1,42	20	10	10	5



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1 juin 2026	4,60	4,61	60	10	8	6
2 juin 2026	4,71	4,71	60	10	8	6
3 juin 2026	4,44	3,92	60	10	8	6
4 juin 2026	5,54	4,93	60	10	8	6
5 juin 2026	4,80	4,81	60	10	8	6
6 juin 2026	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
7 juin 2026	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
8 juin 2026	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
9 juin 2026	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
10 juin 2026	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
11 juin 2026	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
12 juin 2026	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
13 juin 2026	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
14 juin 2026	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
15 juin 2026	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
16 juin 2026	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
17 juin 2026	Arrêt	Arrêt	60	10	8	6
18 juin 2026	4,66	OTNOC	60	10	8	6
19 juin 2026	5,07	5,07	60	10	8	6
20 juin 2026	4,81	4,81	60	10	8	6
21 juin 2026	4,51	4,56	60	10	8	6
22 juin 2026	4,61	4,61	60	10	8	6
23 juin 2026	4,51	4,51	60	10	8	6
24 juin 2026	4,44	4,44	60	10	8	6
25 juin 2026	4,41	4,40	60	10	8	6
26 juin 2026	4,36	4,39	60	10	8	6
27 juin 2026	4,60	4,60	60	10	8	6
28 juin 2026	4,76	4,77	60	10	8	6
29 juin 2026	4,96	4,96	60	10	8	6
30 juin 2026	4,22	4,21	60	10	8	6



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-juin-26	6,47	6,47	200	50	40	20
2-juin-26	6,04	6,05	200	50	40	20
3-juin-26	5,55	5,70	200	50	40	20
4-juin-26	5,80	5,55	200	50	40	20
5-juin-26	5,35	5,51	200	50	40	20
6-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
7-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
8-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
9-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
10-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
11-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
12-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
13-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
14-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
15-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
16-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
17-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	50	40	20
18-juin-26	7,35	OTNOC	200	50	40	20
19-juin-26	4,88	4,88	200	50	40	20
20-juin-26	5,26	5,26	200	50	40	20
21-juin-26	4,04	4,01	200	50	40	20
22-juin-26	3,07	3,06	200	50	40	20
23-juin-26	2,69	2,68	200	50	40	20
24-juin-26	2,01	2,02	200	50	40	20
25-juin-26	2,16	2,15	200	50	40	20
26-juin-26	2,36	2,40	200	50	40	20
27-juin-26	3,23	3,23	200	50	40	20
28-juin-26	3,14	3,11	200	50	40	20
29-juin-26	3,07	3,08	200	50	40	20
30-juin-26	2,84	2,84	200	50	40	20



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-juin-26	51,72	52,04	200	80	80	60
2-juin-26	52,31	52,32	200	80	80	60
3-juin-26	54,15	52,96	200	80	80	60
4-juin-26	52,14	52,17	200	80	80	60
5-juin-26	53,02	52,75	200	80	80	60
6-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
7-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
8-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
9-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
10-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
11-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
12-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
13-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
14-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
15-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
16-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
17-juin-26	Arrêt	Arrêt	200	80	80	60
18-juin-26	54,98	OTNOC	200	80	80	60
19-juin-26	50,44	50,46	200	80	80	60
20-juin-26	51,54	51,54	200	80	80	60
21-juin-26	50,55	50,28	200	80	80	60
22-juin-26	48,93	48,88	200	80	80	60
23-juin-26	48,96	48,94	200	80	80	60
24-juin-26	48,88	48,88	200	80	80	60
25-juin-26	48,72	48,75	200	80	80	60
26-juin-26	48,69	48,88	200	80	80	60
27-juin-26	49,43	49,43	200	80	80	60
28-juin-26	49,24	49,33	200	80	80	60
29-juin-26	51,18	51,19	200	80	80	60
30-juin-26	48,71	48,74	200	80	80	60



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
2-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
3-juin-26	0,05	0,03	30	10	10
4-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
5-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
6-juin-26	Arrêt	Arrêt	30	10	10
7-juin-26	Arrêt	Arrêt	30	10	10
8-juin-26	Arrêt	Arrêt	30	10	10
9-juin-26	Arrêt	Arrêt	30	10	10
10-juin-26	Arrêt	Arrêt	30	10	10
11-juin-26	Arrêt	Arrêt	30	10	10
12-juin-26	Arrêt	Arrêt	30	10	10
13-juin-26	Arrêt	Arrêt	30	10	10
14-juin-26	Arrêt	Arrêt	30	10	10
15-juin-26	Arrêt	Arrêt	30	10	10
16-juin-26	Arrêt	Arrêt	30	10	10
17-juin-26	Arrêt	Arrêt	30	10	10
18-juin-26	0,31	OTNOC	30	10	10
19-juin-26	0,02	0,02	30	10	10
20-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
21-juin-26	0,03	0,03	30	10	10
22-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
23-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
24-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
25-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
26-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
27-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
28-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
29-juin-26	0,00	0,00	30	10	10
30-juin-26	0,01	0,01	30	10	10



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-juin-26	13,11	12,97	150	50	50	20
2-juin-26	9,43	9,43	150	50	50	20
3-juin-26	14,92	14,73	150	50	50	20
4-juin-26	11,38	11,28	150	50	50	20
5-juin-26	13,54	14,54	150	50	50	20
6-juin-26	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
7-juin-26	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
8-juin-26	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
9-juin-26	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
10-juin-26	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
11-juin-26	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
12-juin-26	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
13-juin-26	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
14-juin-26	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
15-juin-26	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
16-juin-26	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
17-juin-26	Arrêt	Arrêt	150	50	50	20
18-juin-26	18,25	OTNOC	150	50	50	20
19-juin-26	16,05	16,02	150	50	50	20
20-juin-26	10,84	10,84	150	50	50	20
21-juin-26	10,52	10,63	150	50	50	20
22-juin-26	11,26	11,27	150	50	50	20
23-juin-26	7,98	7,98	150	50	50	20
24-juin-26	7,36	7,36	150	50	50	20
25-juin-26	5,58	5,57	150	50	50	20
26-juin-26	3,70	3,72	150	50	50	20
27-juin-26	3,85	3,85	150	50	50	20
28-juin-26	6,01	5,21	150	50	50	20
29-juin-26	6,49	6,49	150	50	50	20
30-juin-26	11,69	11,69	150	50	50	20



VALO"LOIRE

Rapport Mensuel Ligne 2

Rapport Mensuel																								juin-26
	Données VSTA en R-EOT L2								Paramètres process L2						Données VSTA en NOC L2								Temps fonctionnement L2			
	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	Hg	Vitesse	CO2	H2O	O2 Sec	T2S	Débit	PS NOC L2	CO10m NOC L2	COT NOC L2	HCl NOC L2	SO2 NOC L2	NOx NOC L2	NH3 NOC L2	Hgt NOC	Marche four L2	OTNOC L2	M. Bruleur L2	A. Securité L2
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	m/s	%	%	%	degreC	Nm3/h	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	µg/Nm3	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss	hh:mm:ss
VLE REG Jour	**10**	**50**	**10**	**10**	**50**	**80**	**30**								**5**	**50**	**10**	**8**	**40**	**80**	**10**	**20**				
VLE CONT Jour	**5**	**20**	**5**	**6**	**20**	**60**	**10**	**20**							**5**	**20**	**5**	**6**	**20**	**60**	**10**	**20**				
Seuil Min													**850**													
VLE CO 10 min		**150**																								
01/06/2026	0,49	4,99	0,10	4,26	1,38	52,43	0,15	2,51	15,88	9,09	18,45	10,25	995,9	45338,8	0,48	5,04	0,11	4,28	1,44	52,36	0,15	2,54	24:00:00	00:31:10	00:36:00	00:00:00
02/06/2026	0,49	10,03	0,15	4,33	0,78	52,84	0,13	2,18	15,85	9,26	18,20	10,07	1055,8	46181,5	0,49	10,03	0,15	4,33	0,78	52,84	0,13	2,18	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
03/06/2026	0,55	11,04	0,09	5,06	0,63	51,89	0,13	1,96	15,93	9,08	17,85	10,26	1048,2	45772,4	0,53	11,07	0,09	5,14	0,64	51,79	0,13	1,95	23:08:50	01:04:40	00:26:40	00:04:20
04/06/2026	0,50	12,18	0,17	5,36	0,83	51,01	0,05	2,39	15,62	9,10	17,10	10,25	1035,0	45331,2	0,50	12,18	0,17	5,36	0,83	51,01	0,05	2,39	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
05/06/2026	0,45	8,27	0,14	5,00	1,18	40,66	1,26	1,97	16,08	8,88	17,24	10,43	1030,5	45744,8	0,45	8,32	0,14	5,00	1,18	40,63	1,26	1,97	24:00:00	00:09:00	00:13:50	00:00:00
06/06/2026	0,52	20,43	0,16	5,03	1,38	50,51	0,22	1,64	16,22	8,73	16,75	10,52	1022,5	46024,4	0,52	20,43	0,16	5,03	1,38	50,51	0,22	1,64	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
07/06/2026	0,47	5,26	0,06	4,85	0,43	50,48	0,05	1,88	16,68	8,84	17,68	10,52	1018,2	46837,7	0,46	5,29	0,06	4,85	0,43	50,57	0,05	1,88	24:00:00	00:19:10	00:00:00	00:00:00
08/06/2026	0,46	8,63	0,07	5,40	1,29	49,39	0,11	1,94	16,05	8,90	17,54	10,29	1042,6	46233,4	0,46	8,63	0,07	5,40	1,29	49,39	0,11	1,94	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
09/06/2026	0,46	12,31	0,28	4,83	0,85	49,83	0,10	1,83	16,25	8,77	17,29	10,41	1039,2	46450,0	0,46	12,31	0,28	4,83	0,85	49,83	0,10	1,83	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
10/06/2026	0,49	15,44	0,43	5,45	1,21	49,53	0,04	2,32	16,24	9,06	18,06	10,13	1057,8	47114,3	0,49	12,54	0,41	5,43	1,09	49,64	0,04	2,23	23:11:20	01:08:20	00:00:00	00:26:00
11/06/2026	0,50	13,36	0,46	5,04	0,98	49,94	0,17	2,30	16,42	8,58	16,66	10,64	1021,6	46235,2	0,50	13,45	0,46	5,04	0,96	49,99	0,17	2,29	24:00:00	00:23:20	00:19:20	00:00:00
12/06/2026	0,48	7,26	0,37	5,04	1,04	50,47	0,18	2,10	16,29	9,05	18,08	10,28	1044,3	46543,9	0,48	7,35	0,37	4,77	0,98	50,49	0,18	2,12	24:00:00	00:38:00	00:00:00	00:00:00
13/06/2026	0,50	7,60	0,41	4,55	0,92	49,76	0,40	1,66	16,27	9,16	18,57	10,17	1049,9	46676,9	0,50	7,67	0,41	4,55	0,88	49,78	0,40	1,66	24:00:00	00:15:00	00:00:00	00:00:00
14/06/2026	0,45	5,58	0,52	4,34	1,22	51,15	0,18	1,67	16,32	9,44	19,17	9,94	1060,0	47299,8	0,45	5,58	0,52	4,34	1,22	51,15	0,18	1,67	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
15/06/2026	0,52	12,72	0,56	5,16	2,08	51,48	0,21	1,66	15,99	9,42	18,07	9,81	1067,2	47560,1	0,51	11,97	0,48	5,24	1,98	51,36	0,22	1,64	24:00:00	02:59:10	00:00:00	00:00:00
16/06/2026	0,44	16,06	0,57	5,07	2,54	52,48	0,19	1,53	16,55	8,97	17,65	10,20	1046,7	47757,1	0,44	16,06	0,57	5,07	2,54	52,48	0,19	1,53	24:00:00	00:00:20	00:00:00	00:00:00
17/06/2026	0,44	13,32	0,61	5,45	2,95	52,35	0,14	1,92	15,89	8,96	17,31	10,21	1053,3	46148,6	0,44	13,32	0,61	5,45	2,95	52,35	0,14	1,92	24:00:00	00:00:00	00:03:10	00:00:00
18/06/2026	0,51	7,60	0,56	4,59	2,30	52,08	0,17	6,63	15,99	8,96	17,33	10,28	1038,1	45933,1	0,51	7,60	0,56	4,59	2,30	52,07	0,17	10,65	24:00:00	00:00:30	00:05:40	00:00:00
19/06/2026	0,46	5,40	0,41	4,32	1,69	50,96	0,34	2,55	17,00	9,14	18,44	10,12	1038,8	48821,5	0,46	5,41	0,41	4,32	1,67	50,99	0,34	2,55	24:00:00	00:05:00	00:06:00	00:00:00
20/06/2026	0,45	2,60	0,39	4,00	0,59	51,46	0,20	2,04	16,55	9,11	18,90	10,23	1034,0	46878,7	0,45	2,60	0,39	4,00	0,59	51,46	0,20	2,04	24:00:00	00:00:00	00:03:40	00:00:00
21/06/2026	0,52	7,18	0,65	3,70	1,25	46,46	0,15	1,97	16,13	9,27	19,53	10,13	1031,9	45685,0	0,52	7,21	0,65	3,70	1,25	46,46	0,15	1,97	23:16:10	01:08:30	01:13:50	00:00:20
22/06/2026	0,50	12,19	0,52	4,20	0,55	44,24	0,19	1,89	14,44	9,13	18,14	10,13	1049,8	41698,6	0,50	12,41	0,52	4,19	0,55	44,16	0,19	1,89	24:00:00	00:14:40	00:28:30	00:00:00
23/06/2026	0,50	11,13	0,53	3,96	0,12	45,24	0,14	1,88	13,53	8,94	17,41	10,40	1012,1	38674,6	0,50	11,33	0,54	3,85	0,09	45,61	0,14	1,81	24:00:00	04:24:20	00:09:10	00:00:00
24/06/2026	0,43	11,71	0,57	4,10	0,03	45,97	0,09	1,56	13,65	8,86	17,06	10,49	1029,0	38766,8	0,43	11,71	0,57	4,10	0,03	45,97	0,09	1,56	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
25/06/2026	0,45	7,51	0,59	5,65	0,36	46,47	0,02	2,97	13,76	8,91	17,77	10,43	1031,3	38956,8	0,45	7,51	0,59	5,65	0,36	46,47	0,02	2,97	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
26/06/2026	0,45	7,54	0,58	5,55	0,26	47,98	0,12	2,07	15,36	8,92	19,01	10,48	1018,8	42547,5	0,45	7,54	0,58	5,55	0,26	47,98	0,12	2,07	24:00:00	00:00:00	00:00:50	00:00:00
27/06/2026	0,43	8,82	0,71	4,72	0,44	49,94	0,05	1,83	15,34	9,28	19,54	10,08	1039,4	43841,7	0,43	8,82	0,71	4,72	0,44	49,93	0,05	1,83	24:00:00	00:02:30	00:00:00	00:00:00
28/06/2026	0,45	9,69	0,64	3,93	0,20	50,73	0,08	1,50	15,67	9,26	18,87	10,06	1040,0	45254,9	0,45	9,69	0,64	3,93	0,20	50,73	0,08	1,50	24:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
29/06/2026	0,48	5,72	0,69	4,09	0,17	51,67	0,08	8,32	15,87	8,93	18,43	10,42	1016,3	44539,8	0,47	5,70	0,69	4,14	0,18	52,10	0,08	16,77	23:56:50	00:17:00	00:08:10	00:01:40
30/06/2026	0,45	8,60	0,68	4,03	0,07	49,99	0,05	2,20	15,99	9,28	19,04	10,11	1040,0	45742,2	0,45	8,63	0,69	4,05	0,07	50,54	0,05	2,20	23:55:40	00:17:50	00:00:00	00:01:30
Max.	**0,55**	**20,43**	**0,71**	**5,65**	**2,95**	**52,84**	**1,26**	**8,32**	**17,00**	**9,44**	**19,54**	**10,64**	**1067,2**	**48821,5**	**0,53**	**20,43**	**0,71**	**5,65**	**2,95**	**52,84**	**1,26**	**16,77**				
Dep. VLE Jour REG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
DEP. VLE JOUR CT	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
Moy/Cumul	**0,47**	**9,83**	**0,42**	**4,70**	**0,99**	**49,66**	**0,18**	**2,85**	**15,79**	**9,04**	**18,03**	**10,26**	**1036,9**	**45213,0**	**0,47**	**9,58**	**0,42**	**4,70**	**0,98**	**49,71**	**0,18**	**2,78**	**29j 21:28:50**	**13:58:30**	**03:54:50**	**00:33:50**
Dép Seuil min													**0**													
Dép CO 10 min		**2**																								

Contrôle Régl L2 V1 - 06/2026	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	**Global**
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Dép. VLE	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	**00:00**
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Indis. Cons >10h	0						0	**0**
Indisponibilité	02:00						02:20	**02:20**

Contrôle Régl L2 V1 - 2026	Poussières	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	CO10m	**Global**
Dépassement >4H	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Dép. VLE	00:00	01:00	01:30	00:00	00:00	00:00	00:10	**02:40**
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Indis. Cons >10h	0						0	**0**
Indisponibilité	02:00						02:50	**02:50**

Compteur Indisponibilités DMS				
			Ratio (seuil15.0%)	
2026/01/01 - 2026/06/30	Tps Indispo DMS L2	Temps R-EOT L2	**Mois**	**Cumulé**
2026-01	00:47:20	29j 23:53:40	**0.11%**	**0.11%**
2026-02	02:05:00	23j 00:20:40	**0.38%**	**0.23%**
2026-03	01:12:00	30j 13:43:10	**0.16%**	**0.20%**
2026-04	00:08:20	24j 04:35:30	**0.02%**	**0.16%**
2026-05	00:31:40	30j 22:14:10	**0.07%**	**0.14%**
2026-06	01:05:20	29j 20:11:30	**0.15%**	**0.14%**
Total	05:49:40	168j 12:58:40		**0.14%**

Compteur de dépassements de gamme Ligne 2 - Redondant								
2026/01/01 - 2026/06/30	CO2_R2_2C	CO30m_R2_2C	COT_R2_2C	HCL_R2_2C	NH3_R2_2C	NOX_R2_2C	POUSS_R2_2C	SO2_R2_2C
2026-01	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-02	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-03	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-04	0.0%	0.01%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-05	0.0%	0.01%	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-06	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Compteur de dépassements de gamme Ligne 2 - Titulaire								
2026/01/01 - 2026/06/30	CO2_T2_2C	CO30m_T2_2C	COT_T2_2C	HCL_T2_2C	Hgt_T2_2C	NH3_T2_2C	NOX_T2_2C	SO2_T2_2C
2026-01	0.0%	0.07%	0.13%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-02	0.0%	0.04%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-03	0.0%	0.08%	0.08%	0.02%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-04	0.0%	0.07%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2026-05	0.0%	0.1%	0.13%	0.16%	0.0%	0.0%	0.0%	0.01%
2026-06	0.0%	0.07%	0.1%	0.03%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	0.0%	0.07%	0.12%	0.04%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Dépassement VL Indicative Mercure L2	
2026/01/01 - 2026/06/30	Hgt NOC
Seuil	**40**
2026-01	09:00:00
2026-02	01:00:00
2026-03	00:30:00
2026-04	01:30:00
2026-05	00:00:00
2026-06	03:30:00
Total	15:30:00

Indisponibilités Mercure L2	
2026/01/01 - 2026/06/30	Hgt
2026-01	00:00:00
2026-02	00:00:00
2026-03	00:30:00
2026-04	00:00:00
2026-05	00:00:00
2026-06	03:00:00
Total	03:30:00

Compteurs OTNOC H1 et H2		
2026/01/01 - 2026/06/30	OTNOC L2 (H1)	OTNOC L2 (H2)
2026-01	1j 01:27:00	00:00:00
2026-02	13:11:20	00:00:00
2026-03	07:34:30	00:00:00
2026-04	13:19:50	00:00:00
2026-05	08:48:30	00:00:00
2026-06	13:58:30	00:00:00
Total	3j 10:19:40	00:00:00

Nb dépassement VLE jour NOC									
2026/01/01 - 2026/06/30	PS NOC L2	CO10m NOC L2	COT NOC L2	Hl NOC L2	SO2 NOC L2	NOx NOC L2	NH3 NOC L2	Hgt NOC	**Global**
Seuil	**5**	**50**	**10**	**8**	**40**	**80**	**10**	**20**	
2026-01	0	0	0	0	0	0	0	2	**2**
2026-02	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-03	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-04	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-05	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-06	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	0	0	0	0	0	0	0	2	**2**

Nombre de dépassements VLE jour R-EOT								
2026/01/01 - 2026/06/30	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	**Global**
Seuil	**10**	**50**	**10**	**10**	**50**	**80**	**30**	
2026-01	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-02	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-03	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-04	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-05	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-06	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Nombre de moyennes jours invalides (Limite 10J/an)								
2026/01/01 - 2026/06/30	Poussières	CO10m	COT	HCL	SO2	NOX	NH3	**Global**
2026-01	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-02	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-03	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-04	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-05	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2026-06	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Total	0	0	0	0	0	0	0	**0**

UIOM VALO''LOIRE

Rapport Mensuel Flux L2

Flux journaliers																**juin-26**
	Flux Jour R-EOT								Flux Journalier NOC L2							
	Q - PS	Q - COT	Q - HCL	Q - SO2	Q - NOX	Q - CO	Q - NH3	Q - Hg	Q - PS NOC	Q - COT NOC	Q - HCL NOC	Q - SO2 NOC	Q - NOx NOC	Q - CO NOC	Q - NH3 NOC	Q - Hg NOC
Unité	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	g
VLE Jour	**14.4**	**14.4**	**14.4**	**72**	**115.2**	**72**	**43.2**	**72**	**7.2**	**14.4**	**11.52**	**57.6**	**115.2**	**72**	**14**	**28.8**
01/06/2026	0,5269	0,11	4,66	1,56	57,01	5,43	0,1620	2,74	0,52	0,11	4,62	1,60	56,13	5,39	0,16	2,73
02/06/2026	0,5436	0,17	4,81	0,89	58,52	11,13	0,1476	2,43	0,54	0,17	4,81	0,89	58,52	11,13	0,15	2,43
03/06/2026	0,5725	0,09	5,29	0,65	54,37	11,30	0,1384	2,05	0,55	0,09	5,27	0,65	53,68	11,05	0,14	2,02
04/06/2026	0,5450	0,18	5,86	0,92	55,48	13,09	0,0494	2,62	0,54	0,18	5,86	0,92	55,48	13,09	0,05	2,62
05/06/2026	0,4964	0,15	5,51	1,35	45,36	9,08	1,3138	2,18	0,49	0,15	5,50	1,35	45,16	9,06	1,31	2,17
06/06/2026	0,5719	0,18	5,57	1,55	55,84	22,52	0,2457	1,81	0,57	0,18	5,57	1,55	55,84	22,52	0,25	1,81
07/06/2026	0,5259	0,07	5,47	0,50	56,74	5,89	0,0572	2,11	0,51	0,07	5,38	0,48	56,06	5,90	0,06	2,08
08/06/2026	0,5113	0,07	6,00	1,43	54,86	9,41	0,1180	2,15	0,51	0,07	6,00	1,43	54,86	9,41	0,12	2,15
09/06/2026	0,5080	0,31	5,39	0,94	55,54	13,78	0,1097	2,04	0,51	0,31	5,39	0,94	55,54	13,78	0,11	2,04
10/06/2026	0,5194	0,46	5,80	1,32	52,50	13,82	0,0401	2,46	0,52	0,43	5,73	1,17	52,11	12,59	0,04	2,33
11/06/2026	0,5549	0,51	5,64	1,14	55,43	14,50	0,1843	2,56	0,55	0,51	5,49	1,08	54,59	14,33	0,18	2,52
12/06/2026	0,5371	0,41	5,73	1,21	56,39	7,96	0,1996	2,35	0,52	0,40	5,30	1,12	54,88	7,83	0,19	2,31
13/06/2026	0,5563	0,46	5,10	1,03	55,78	8,57	0,4475	1,86	0,55	0,45	5,05	0,98	55,18	8,58	0,44	1,84
14/06/2026	0,5138	0,57	4,93	1,35	58,15	5,93	0,2112	1,88	0,51	0,57	4,93	1,35	58,15	5,93	0,21	1,88
15/06/2026	0,5905	0,62	5,90	2,38	58,76	14,20	0,2457	1,88	0,52	0,49	5,30	2,02	51,90	11,99	0,22	1,65
16/06/2026	0,5004	0,66	5,83	2,94	60,16	18,14	0,2221	1,76	0,50	0,66	5,82	2,94	60,15	18,14	0,22	1,76
17/06/2026	0,4895	0,67	6,08	3,31	58,02	14,68	0,1587	2,12	0,49	0,67	6,08	3,31	58,02	14,68	0,16	2,12
18/06/2026	0,5609	0,61	5,06	2,58	57,43	8,23	0,1857	11,42	0,56	0,61	5,06	2,58	57,42	8,23	0,19	11,42
19/06/2026	0,5405	0,48	5,08	2,02	59,72	6,21	0,3937	2,99	0,54	0,48	5,05	1,99	59,54	6,20	0,39	2,98
20/06/2026	0,5054	0,44	4,51	0,68	57,93	2,89	0,2202	2,29	0,51	0,44	4,51	0,68	57,93	2,89	0,22	2,29
21/06/2026	0,5455	0,69	3,92	1,36	49,27	7,50	0,1554	2,07	0,54	0,69	3,92	1,36	49,25	7,51	0,15	2,06
22/06/2026	0,4956	0,51	4,22	0,58	44,31	11,83	0,1871	1,87	0,49	0,51	4,16	0,57	43,80	11,80	0,19	1,86
23/06/2026	0,4607	0,49	3,69	0,11	42,07	9,53	0,1311	1,74	0,39	0,41	2,96	0,07	34,84	8,01	0,11	1,38
24/06/2026	0,3956	0,53	3,81	0,02	42,81	10,66	0,0833	1,45	0,40	0,53	3,81	0,02	42,81	10,66	0,08	1,45
25/06/2026	0,4197	0,55	5,28	0,33	43,71	7,02	0,0209	2,74	0,42	0,55	5,28	0,33	43,71	7,02	0,02	2,74
26/06/2026	0,4583	0,59	5,78	0,28	49,01	7,69	0,1216	2,10	0,46	0,59	5,78	0,28	49,01	7,69	0,12	2,10
27/06/2026	0,4504	0,75	5,02	0,47	52,52	9,20	0,0504	1,92	0,45	0,75	5,02	0,47	52,41	9,20	0,05	1,92
28/06/2026	0,4832	0,70	4,28	0,22	55,03	10,90	0,0806	1,63	0,48	0,70	4,28	0,22	55,03	10,90	0,08	1,63
29/06/2026	0,5057	0,74	4,38	0,19	55,21	6,08	0,0891	19,51	0,50	0,73	4,39	0,20	55,10	6,02	0,09	17,82
30/06/2026	0,4934	0,74	4,42	0,08	54,91	9,57	0,0587	2,42	0,49	0,75	4,41	0,08	54,99	9,55	0,06	2,40
Max	**0,5905**	**0,75**	**6,08**	**3,31**	**60,16**	**22,52**	**1,3138**	**19,51**	**0,57**	**0,75**	**6,08**	**3,31**	**60,15**	**22,52**	**1,31**	**17,82**
Nb. Dép. VLE Jour	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**	**00:00**
Cumul	**15,3783**	**13,54**	**153,03**	**33,40**	**1612,83**	**306,72**	**5,8288**	**91,13**	**15,13**	**13,25**	**150,74**	**32,64**	**1592,06**	**301,05**	**5,74**	**88,51**

date	Moyenne Journalière µg/Nm3 en R-EOT (Exigence contractuelle)	Moyenne Journalière µg/Nm3 en NOC	Valeur indicative pour suivi des moyennes semi-horaires	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/06/2026	2,51	2,54	40	20	20
02/06/2026	2,18	2,18	40	20	20
03/06/2026	1,96	1,95	40	20	20
04/06/2026	2,39	2,39	40	20	20
05/06/2026	1,97	1,97	40	20	20
06/06/2026	1,64	1,64	40	20	20
07/06/2026	1,88	1,88	40	20	20
08/06/2026	1,94	1,94	40	20	20
09/06/2026	1,83	1,83	40	20	20
10/06/2026	2,32	2,23	40	20	20
11/06/2026	2,30	2,29	40	20	20
12/06/2026	2,10	2,12	40	20	20
13/06/2026	1,66	1,66	40	20	20
14/06/2026	1,67	1,67	40	20	20
15/06/2026	1,66	1,64	40	20	20
16/06/2026	1,53	1,53	40	20	20
17/06/2026	1,92	1,92	40	20	20
18/06/2026	6,63	10,65	40	20	20
19/06/2026	2,55	2,55	40	20	20
20/06/2026	2,04	2,04	40	20	20
21/06/2026	1,97	1,97	40	20	20
22/06/2026	1,89	1,89	40	20	20
23/06/2026	1,88	1,81	40	20	20
24/06/2026	1,56	1,56	40	20	20
25/06/2026	2,97	2,97	40	20	20
26/06/2026	2,07	2,07	40	20	20
27/06/2026	1,83	1,83	40	20	20
28/06/2026	1,50	1,50	40	20	20
29/06/2026	8,32	16,77	40	20	20
30/06/2026	2,20	2,20	40	20	20



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/06/2026	0,49	0,48	30	10	5	5
02/06/2026	0,49	0,49	30	10	5	5
03/06/2026	0,55	0,53	30	10	5	5
04/06/2026	0,50	0,50	30	10	5	5
05/06/2026	0,45	0,45	30	10	5	5
06/06/2026	0,52	0,52	30	10	5	5
07/06/2026	0,47	0,46	30	10	5	5
08/06/2026	0,46	0,46	30	10	5	5
09/06/2026	0,46	0,46	30	10	5	5
10/06/2026	0,49	0,49	30	10	5	5
11/06/2026	0,50	0,50	30	10	5	5
12/06/2026	0,48	0,48	30	10	5	5
13/06/2026	0,50	0,50	30	10	5	5
14/06/2026	0,45	0,45	30	10	5	5
15/06/2026	0,52	0,51	30	10	5	5
16/06/2026	0,44	0,44	30	10	5	5
17/06/2026	0,44	0,44	30	10	5	5
18/06/2026	0,51	0,51	30	10	5	5
19/06/2026	0,46	0,46	30	10	5	5
20/06/2026	0,45	0,45	30	10	5	5
21/06/2026	0,52	0,52	30	10	5	5
22/06/2026	0,50	0,50	30	10	5	5
23/06/2026	0,50	0,50	30	10	5	5
24/06/2026	0,43	0,43	30	10	5	5
25/06/2026	0,45	0,45	30	10	5	5
26/06/2026	0,45	0,45	30	10	5	5
27/06/2026	0,43	0,43	30	10	5	5
28/06/2026	0,45	0,45	30	10	5	5
29/06/2026	0,48	0,47	30	10	5	5
30/06/2026	0,45	0,45	30	10	5	5



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
01/06/2026	0,10	0,11	20	10	10	5
02/06/2026	0,15	0,15	20	10	10	5
03/06/2026	0,09	0,09	20	10	10	5
04/06/2026	0,17	0,17	20	10	10	5
05/06/2026	0,14	0,14	20	10	10	5
06/06/2026	0,16	0,16	20	10	10	5
07/06/2026	0,06	0,06	20	10	10	5
08/06/2026	0,07	0,07	20	10	10	5
09/06/2026	0,28	0,28	20	10	10	5
10/06/2026	0,43	0,41	20	10	10	5
11/06/2026	0,46	0,46	20	10	10	5
12/06/2026	0,37	0,37	20	10	10	5
13/06/2026	0,41	0,41	20	10	10	5
14/06/2026	0,52	0,52	20	10	10	5
15/06/2026	0,56	0,48	20	10	10	5
16/06/2026	0,57	0,57	20	10	10	5
17/06/2026	0,61	0,61	20	10	10	5
18/06/2026	0,56	0,56	20	10	10	5
19/06/2026	0,41	0,41	20	10	10	5
20/06/2026	0,39	0,39	20	10	10	5
21/06/2026	0,65	0,65	20	10	10	5
22/06/2026	0,52	0,52	20	10	10	5
23/06/2026	0,53	0,54	20	10	10	5
24/06/2026	0,57	0,57	20	10	10	5
25/06/2026	0,59	0,59	20	10	10	5
26/06/2026	0,58	0,58	20	10	10	5
27/06/2026	0,71	0,71	20	10	10	5
28/06/2026	0,64	0,64	20	10	10	5
29/06/2026	0,69	0,69	20	10	10	5
30/06/2026	0,68	0,69	20	10	10	5



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1 juin 2026	4,26	4,28	60	10	8	6
2 juin 2026	4,33	4,33	60	10	8	6
3 juin 2026	5,06	5,14	60	10	8	6
4 juin 2026	5,36	5,36	60	10	8	6
5 juin 2026	5,00	5,00	60	10	8	6
6 juin 2026	5,03	5,03	60	10	8	6
7 juin 2026	4,85	4,85	60	10	8	6
8 juin 2026	5,40	5,40	60	10	8	6
9 juin 2026	4,83	4,83	60	10	8	6
10 juin 2026	5,45	5,43	60	10	8	6
11 juin 2026	5,04	5,04	60	10	8	6
12 juin 2026	5,04	4,77	60	10	8	6
13 juin 2026	4,55	4,55	60	10	8	6
14 juin 2026	4,34	4,34	60	10	8	6
15 juin 2026	5,16	5,24	60	10	8	6
16 juin 2026	5,07	5,07	60	10	8	6
17 juin 2026	5,45	5,45	60	10	8	6
18 juin 2026	4,59	4,59	60	10	8	6
19 juin 2026	4,32	4,32	60	10	8	6
20 juin 2026	4,00	4,00	60	10	8	6
21 juin 2026	3,70	3,70	60	10	8	6
22 juin 2026	4,20	4,19	60	10	8	6
23 juin 2026	3,96	3,85	60	10	8	6
24 juin 2026	4,10	4,10	60	10	8	6
25 juin 2026	5,65	5,65	60	10	8	6
26 juin 2026	5,55	5,55	60	10	8	6
27 juin 2026	4,72	4,72	60	10	8	6
28 juin 2026	3,93	3,93	60	10	8	6
29 juin 2026	4,09	4,14	60	10	8	6
30 juin 2026	4,03	4,05	60	10	8	6



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-juin-26	1,38	1,44	200	50	40	20
2-juin-26	0,78	0,78	200	50	40	20
3-juin-26	0,63	0,64	200	50	40	20
4-juin-26	0,83	0,83	200	50	40	20
5-juin-26	1,18	1,18	200	50	40	20
6-juin-26	1,38	1,38	200	50	40	20
7-juin-26	0,43	0,43	200	50	40	20
8-juin-26	1,29	1,29	200	50	40	20
9-juin-26	0,85	0,85	200	50	40	20
10-juin-26	1,21	1,09	200	50	40	20
11-juin-26	0,98	0,96	200	50	40	20
12-juin-26	1,04	0,98	200	50	40	20
13-juin-26	0,92	0,88	200	50	40	20
14-juin-26	1,22	1,22	200	50	40	20
15-juin-26	2,08	1,98	200	50	40	20
16-juin-26	2,54	2,54	200	50	40	20
17-juin-26	2,95	2,95	200	50	40	20
18-juin-26	2,30	2,30	200	50	40	20
19-juin-26	1,69	1,67	200	50	40	20
20-juin-26	0,59	0,59	200	50	40	20
21-juin-26	1,25	1,25	200	50	40	20
22-juin-26	0,55	0,55	200	50	40	20
23-juin-26	0,12	0,09	200	50	40	20
24-juin-26	0,03	0,03	200	50	40	20
25-juin-26	0,36	0,36	200	50	40	20
26-juin-26	0,26	0,26	200	50	40	20
27-juin-26	0,44	0,44	200	50	40	20
28-juin-26	0,20	0,20	200	50	40	20
29-juin-26	0,17	0,18	200	50	40	20
30-juin-26	0,07	0,07	200	50	40	20



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-juin-26	52,43	52,36	200	80	80	60
2-juin-26	52,84	52,84	200	80	80	60
3-juin-26	51,89	51,79	200	80	80	60
4-juin-26	51,01	51,01	200	80	80	60
5-juin-26	40,66	40,63	200	80	80	60
6-juin-26	50,51	50,51	200	80	80	60
7-juin-26	50,48	50,57	200	80	80	60
8-juin-26	49,39	49,39	200	80	80	60
9-juin-26	49,83	49,83	200	80	80	60
10-juin-26	49,53	49,64	200	80	80	60
11-juin-26	49,94	49,99	200	80	80	60
12-juin-26	50,47	50,49	200	80	80	60
13-juin-26	49,76	49,78	200	80	80	60
14-juin-26	51,15	51,15	200	80	80	60
15-juin-26	51,48	51,36	200	80	80	60
16-juin-26	52,48	52,48	200	80	80	60
17-juin-26	52,35	52,35	200	80	80	60
18-juin-26	52,08	52,07	200	80	80	60
19-juin-26	50,96	50,99	200	80	80	60
20-juin-26	51,46	51,46	200	80	80	60
21-juin-26	46,46	46,46	200	80	80	60
22-juin-26	44,24	44,16	200	80	80	60
23-juin-26	45,24	45,61	200	80	80	60
24-juin-26	45,97	45,97	200	80	80	60
25-juin-26	46,47	46,47	200	80	80	60
26-juin-26	47,98	47,98	200	80	80	60
27-juin-26	49,94	49,93	200	80	80	60
28-juin-26	50,73	50,73	200	80	80	60
29-juin-26	51,67	52,10	200	80	80	60
30-juin-26	49,99	50,54	200	80	80	60



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-juin-26	0,15	0,15	30	10	10
2-juin-26	0,13	0,13	30	10	10
3-juin-26	0,13	0,13	30	10	10
4-juin-26	0,05	0,05	30	10	10
5-juin-26	1,26	1,26	30	10	10
6-juin-26	0,22	0,22	30	10	10
7-juin-26	0,05	0,05	30	10	10
8-juin-26	0,11	0,11	30	10	10
9-juin-26	0,10	0,10	30	10	10
10-juin-26	0,04	0,04	30	10	10
11-juin-26	0,17	0,17	30	10	10
12-juin-26	0,18	0,18	30	10	10
13-juin-26	0,40	0,40	30	10	10
14-juin-26	0,18	0,18	30	10	10
15-juin-26	0,21	0,22	30	10	10
16-juin-26	0,19	0,19	30	10	10
17-juin-26	0,14	0,14	30	10	10
18-juin-26	0,17	0,17	30	10	10
19-juin-26	0,34	0,34	30	10	10
20-juin-26	0,20	0,20	30	10	10
21-juin-26	0,15	0,15	30	10	10
22-juin-26	0,19	0,19	30	10	10
23-juin-26	0,14	0,14	30	10	10
24-juin-26	0,09	0,09	30	10	10
25-juin-26	0,02	0,02	30	10	10
26-juin-26	0,12	0,12	30	10	10
27-juin-26	0,05	0,05	30	10	10
28-juin-26	0,08	0,08	30	10	10
29-juin-26	0,08	0,08	30	10	10
30-juin-26	0,05	0,05	30	10	10



date	Moyenne Journalière mg/Nm3 en R-EOT	Moyenne Journalière mg/Nm3 en NOC	Seuil moyenne semi-horaire	Seuil moyenne journalière en R-EOT	Seuil moyenne journalière en NOC	Seuil moyenne journalière contrat NM
1-juin-26	4,99	5,04	150	50	50	20
2-juin-26	10,03	10,03	150	50	50	20
3-juin-26	11,04	11,07	150	50	50	20
4-juin-26	12,18	12,18	150	50	50	20
5-juin-26	8,27	8,32	150	50	50	20
6-juin-26	20,43	20,43	150	50	50	20
7-juin-26	5,26	5,29	150	50	50	20
8-juin-26	8,63	8,63	150	50	50	20
9-juin-26	12,31	12,31	150	50	50	20
10-juin-26	15,44	12,54	150	50	50	20
11-juin-26	13,36	13,45	150	50	50	20
12-juin-26	7,26	7,35	150	50	50	20
13-juin-26	7,60	7,67	150	50	50	20
14-juin-26	5,58	5,58	150	50	50	20
15-juin-26	12,72	11,97	150	50	50	20
16-juin-26	16,06	16,06	150	50	50	20
17-juin-26	13,32	13,32	150	50	50	20
18-juin-26	7,60	7,60	150	50	50	20
19-juin-26	5,40	5,41	150	50	50	20
20-juin-26	2,60	2,60	150	50	50	20
21-juin-26	7,18	7,21	150	50	50	20
22-juin-26	12,19	12,41	150	50	50	20
23-juin-26	11,13	11,33	150	50	50	20
24-juin-26	11,71	11,71	150	50	50	20
25-juin-26	7,51	7,51	150	50	50	20
26-juin-26	7,54	7,54	150	50	50	20
27-juin-26	8,82	8,82	150	50	50	20
28-juin-26	9,69	9,69	150	50	50	20
29-juin-26	5,72	5,70	150	50	50	20
30-juin-26	8,60	8,63	150	50	50	20